

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KUJMXOPUEGIP



Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Č. j.: JMK 27819/2023
Sp. zn.: S-JMK 143298/2022 OŽP/Wer
Vyřizuje: Mgr. Mirek Smetana
Telefon: 541 652 636
Datum: 21.02.2023

„Závlahová soustava v oblasti Hustopečsko, I. etapa“; k. ú. Strachotín, Popice, Starovice, Hustopeče u Brna, Velké Němčice, Křepice u Hustopečí, Nikolčice, Diváky, Borkovany, Šitbořice, Kurdějov, Horní Bojanovice, Nové Mlýny, Starovičky, Šakvice, Zaječí, Milovice u Mikulova v okr. Břeclav a k. ú. Těšany v okr. Brno-venkov

– závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále také jen „krajský úřad“) jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 05.10.2022 oznámení Státního pozemkového úřadu, sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, s přiděleným IČ 01312774 (dále jen „oznamovatel“), s uvedeným oprávněným zástupcem Ing. Milanem Rybkou, o záměru „Závlahová soustava v oblasti Hustopečsko, I. etapa“, okr. Brno-venkov a okr. Břeclav (dále také jen „oznámení záměru“).

Záměr naplňuje dikci níže uvedených bodů přílohy č. 1 k zákonu v kategorii II (zjišťovací řízení), sloupec „KU“ (krajský úřad):

č. 62 - „Odběr vody a převod vody mezi povodími řek s objemem odebrané nebo převedené vody od stanoveného limitu (a), nebo pokud objem odebrané nebo převedené vody dosahuje nebo přesahuje stanovenou část (b) Q355 povodí, odkud se voda odebírá nebo převádí.“

(zákonem stanovený limit: (a) 5 mil. m³/rok, (b) 50 %)

č. 65 - „Vodní nádrže a jiná zařízení určená k akumulaci vody nebo k dlouhodobé retenci vody, pokud objem akumulované vody dosahuje nebo přesahuje stanovený limit.“

(zákonem stanovený limit: 100 tis. m³)

č. 67 - „Potrubí k přepravě plynu, ropy, páry, chemických látek a směsí a vody o vnitřním průměru od 300 mm a o délce od stanoveného limitu. Produktovody k přepravě toků oxidu uhličitého

za účelem jeho ukládání do přírodních horninových struktur o vnitřním průměru od 300 mm a o délce od stanoveného limitu.“

(zákonem stanovený limit: 8 km)

- Dílčí část záměru (přeložka silnice III. třídy o délce cca 1 800 m vyvolaná stavbou vodní nádrže) naplňuje dikci bodu č. 49 - „Silnice všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech jízdnicích od stanovené délky (a); ..., nedosahuje nicméně příslušných limitních hodnot dle zákona.

pozn.: Současně platí, že předkládaný záměr (závlahové přivaděče) je podmiňující stavbou, která svým účelem a umístěním umožňuje výhledové napojení závlahových řadů, včetně vytvoření zavlažovaných ploch v oblasti Hustopečsko. Budoucí příprava záměrů vodohospodářských úprav (závlah) v konkrétním území této oblasti bude vždy samostatně posuzována dle zákona ve vztahu k případnému naplnění dikce bodu č. 94 - „Projekty vodohospodářských úprav pro zemědělství (např. odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, lesnickotechnické meliorace) s celkovou plochou úprav od stanoveného limitu“ přílohy č.1 zákona.

Krajský úřad zajistil zveřejnění oznámení záměru, shromáždil písemné připomínky uplatněné v průběhu zveřejnění oznámení ve smyslu § 6 zákona a podle hledisek a měřítek uvedených v příloze č. 2 zákona provedl zjišťovací řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona.

Identifikační údaje:

Název: Závlahová soustava v oblasti Hustopečsko, I. etapa

Umístění: Jihomoravský kraj

okres: Břeclav, Brno-venkov

obce: Borkovany, Diváky, Horní Bojanovice, Hustopeče, Křepice, Kurdějov, Milovice, Nikolčice, Popice, Přítluky, Starovice, Starovičky, Strachotín, Šakvice, Šitbořice, Těšany, Velké Němčice, Zaječí

k. ú.: hlavní závlahový řad (dále také jen „HZŘ“) 1 Strachotín – Těšany: Strachotín, Popice, Starovice, Hustopeče u Brna, Velké Němčice, Křepice u Hustopečí, Nikolčice, Diváky, Borkovany, Těšany, Šitbořice

HZŘ 10a Popice – Horní Bojanovice: Popice, Hustopeče u Brna, Kurdějov, Horní Bojanovice

HZŘ 10b Nové Mlýny (Milovice) – Horní Bojanovice: Horní Bojanovice, Hustopeče u Brna, Kurdějov, Nové Mlýny, Starovičky, Šakvice, Zaječí, Milovice u Mikulova

Vodní nádrž (dále jen „VN“) Horní Bojanovice: Horní Bojanovice, Kurdějov

HZŘ 9 Horní Bojanovice – Kompenzační nádrž U Žerotínského vrchu: Horní Bojanovice, Kurdějov, Nikolčice

Oznamovatel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, IČ 01312774
(oprávněný zástupce Ing. Milan Rybka)

Zpracovatel oznámení záměru: AQUATIS a.s. - prostřednictvím osob RNDr. Dalibora Bílka a Ing. Ivany Adámkové. (RNDr. Dalibor Bílek je držitel autorizace ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona)

Charakteristika záměru:

Předmětem záměru je realizace závlahového přiváděče propojujícího zdroj vody – Vodní dílo Nové Mlýny se stávající VN Těšany. Jedná se o novou vodohospodářskou stavbu určenou k ochraně před účinky sucha v zemědělské oblasti Hustopečska; záměr je navržen k umístění na pozemcích v k. ú. spadajících do správních obvodů čtyř obcí s rozšířenou působností - Břeclav, Hustopeče, Mikulov a Židlochovice.

HZŘ má být tvořen podzemním trubním vedením o vnitřním průměru 500 až 800 mm a celkové délce cca 40 km, na jehož trase se budou nacházet nadzemní obslužné objekty (odběrné objekty a čerpací stanice vč. kompenzačních nádrží). Stěžejní součástí záměru je dále vybudování nové VN Horní Bojanovice na vodním toku Pradlenka pod obcí Horní Bojanovice o celkovém objemu cca 4,5 mil. m³. Tato VN má sloužit jako akumulární nádrž vyrovnávající rozdíly mezi aktuálními možnostmi odběru vody z vodního díla Nové Mlýny a aktuální potřebou závlahové vody. Součástí realizace VN Horní Bojanovice má být mj. vyvolaná přeložka silnice III/4217 v k. ú. Horní Bojanovice a k. ú. Kurdějov o délce cca 1,8 km a přerušení místní komunikace propojující silnice III/4217 a III/42114 Velké Pavlovice - Horní Bojanovice v prostoru zátopy.

Nedílnou součástí záměru má být také realizace dvou menších vodních nádrží ve vrcholových lomech trasy HZŘ. Jejich účelem je jednak přerušení tlaku na dlouhé trase přiváděče a jednak určitá provozní zásoba vody nutná k plynulému provozu soustavy při nabíhání nebo odstavování jednotlivých čerpadel. Tato provozní zásoba byla stanovena na 2 500 m³. Umístění vrcholových lomů je stanoveno ve dvou lokalitách – v lokalitě vrch Žebrák a v lokalitě Žerotínský vrch.

Zdrojem závlahové vody má být vodní dílo Nové Mlýny, konkrétně jeho dolní nádrž (Novomlýnská). Dimenzování HZŘ bylo provedeno na maximální návrhovou dodávku celé budoucí soustavy cca 18,3 mil. m³/rok. Tomu odpovídá i technický návrh vedení soustavy HZŘ, včetně navrhované VN Horní Bojanovice. Maximální odběr z vodní díla Nové Mlýny je v projektu stanoven na 1 200 l/s, maximální potřeba vody pro závlahy je ve výši 2 215 l/s a bilanční rozdíl disponibilního a potřebného množství závlahové vody je kompenzován zásobním objemem navrhované VN Horní Bojanovice.

Celková koncepce a rozsah záměru představují jednu aktivní variantu, nicméně dílčí část záměru je předložena ve dvou variantách (Varianta 1, Varianta 2), které se liší umístěním odběrného místa v dolní nádrži vodního díla Nové Mlýny a úvodním úsekem trasy HZŘ propojujícím vodní dílo Nové Mlýny a VN Horní Bojanovice:

- Varianta 1: HZŘ 10a ZČS Strachotín II – VN Horní Bojanovice (situována západněji): Závlahová voda bude odebírána z odběrného objektu Strachotín a čerpána čerpací stanicí Strachotín II hlavním zavlažovacím řadem délky 10,33 km do VN Horní Bojanovice.

- Varianta 2: HZŘ 10b ZČS Nové Mlýny – VN Horní Bojanovice (situována východněji): Závlahová voda bude odebírána z centrálního odběrného objektu Nové Mlýny a čerpána čerpací stanicí Nové Mlýny hlavním zavlažovacím řadem délky 10,86 km do VN Horní Bojanovice.

Kapacita/základní parametry záměru:

celková délka HZŘ	cca 40 km
maximální návrhová dodávka vody celé soustavy	cca 18,3 mil. m ³ /rok
maximální okamžitý odběr z vodního díla Nové Mlýny	1 200 l/s
maximální okamžitá potřeba vody pro závlahy	2 215 l/s

nová VN Horní Bojanovice:

- typ hráze	zemní sypaná se širokým těsnicím jádrem
- celkový objem	4 480 tis m ³
- výška hráze v nejvyšším místě	16 m
- minimální zůstatkový průtok pod nádrží	5 l/s
- plocha hladiny stálého nadržení	16,0 ha (objem stálého nadržení 439 tis m ³)
- plocha hladiny zásobního prostoru	55,7 ha (objem zásobního prostoru 3 755 tis m ³)
- maximální plocha hladiny	59,3 ha (objem retenčního prostoru 288 tis m ³)

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru: 2026

Předpokládaný termín dokončení realizace záměru: 2030

Souhrnné vypořádání připomínek:

Ke zveřejněnému oznámení záměru se v zákonné lhůtě vyjádřily: za dotčené územní samosprávné celky - Jihomoravský kraj; za dotčené orgány - Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS“); Česká inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“); Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad (dále jen „MěÚ Židlochovice OŽPSÚ“); Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „KrÚ JMK OŽP“) a dotčená veřejnost (OŽP obdržel jedním podáním vyjádření celkem 14 občanů obce Horní Bojanovice ve smyslu. ust. § 3 písm. i) bod 1. zákona).

Po zákonem stanovené lhůtě se vyjádřil Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí (dále jen „MěÚ Břeclav OSŽP“). V souladu s ust. § 6 odst. 6 krajský úřad k tomuto vyjádření zaslanému po lhůtě nepřihlíží. Vyjádření proto není níže nijak komentováno.

- Jihomoravský kraj, vyjádření č. j. JMK 20803/2023 ze dne 06.02.2023

Jihomoravský kraj ve svém vyjádření uvádí, že na základě celkového rozsahu záměru a jeho jednotlivých dílčích částí, nemožnosti vyloučit střet realizace záměru s mnoha nadmístně významnými stavbami a záměry zakotvenými a z hlediska vlivů na životní prostředí již koncepčně