

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E - S T A V E B N Í Ú Ř A D

Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 ✉ e-mail: stavebni@hustopece-city.cz



S 0 0 N X 0 0 T K O K Z

v Hustopečích dne 4. 12. 2014

Č.j. MUH/ 46582/14/16

SPIS. ZN.: výst/5172/14/16

VYŘIZUJE: Pinkas

E.ON Distribuce, a.s.,

IČ 28085400

F. A. Gerstnera 2151/6

370 01 České Budějovice

zastoupena

Petrem Slatinským

V Chaloupkách 20

696 18 Lužice

s adresou pro doručování

Petr Slatinský

GEPROSTAV energy s.r.o.,

IČ 29360731

Jana Opletala 2403/10

690 02 Břeclav

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í č. 47/2014

Výroková část:

E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice zastoupena na základě plné moci Petr Slatinský, GEPROSTAV energy s.r.o., IČ 29360731, Jana Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav (dále jen "žadatel") podala dne 6. 10. 2014 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

„Diváky, za kostelem, obnova NN“

na pozemku parc. č. 172, 173, 178, 570, 179, 70, 21, 24, 175, 184, 180, 183, 181, 182, 16/10, 20, 16/1, 16/8, 2, 1, 18/2, 375, 374, 361, 373, 364, 18/1, 371, 448, 450, 449, 460, 3725/1, 467, 478, 468, 469, 377, 379, 380, 381, 382, 384, 29, 407, 406, 409, 412, 413, 414, 415, 416, 405, 383, 386, 387/3, 385, 387/1, 387/2, 411, 398, 410, 447, 443, 444, 441, 439, 440, 437, 438, 435, 436, 433, 434, 431, 432, 429, 430, 3923, 3913, 3921, 3591, 6045 v katastrálním území Diváky. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Městský úřad v Hustopečích, stavební úřad, jako příslušný stavební úřad podle § 13, odst. 1, písm. c), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen „stavební zákon“), posoudil návrh podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení

I. Vydává podle § 79 odst. 1 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

„Diváky, za kostelem, obnova NN“ na pozemku parc. č. 172, 173, 178, 570, 179, 70, 21, 24, 175, 184, 180, 183, 181, 182, 16/10, 20, 16/1, 16/8, 2, 1, 18/2, 375, 374, 361, 373, 364, 18/1, 371, 448, 450, 449, 460, 3725/1, 467, 478, 468, 469, 377, 379, 380, 381, 382, 384, 29, 407, 406, 409, 412, 413, 414, 415, 416, 405, 383, 386, 387/3, 385, 387/1, 387/2, 411, 398, 410, 447, 443, 444, 441, 439, 440, 437, 438, 435, 436, 433, 434, 431, 432, 429, 430, 3923, 3913, 3921, 3591, 6045 v katastrálním území Diváky.

Popis staveniště :

Lokalita pro umístění stavby se nachází v zastavěném území obce Diváky v okolí kostela. Účelem stavby je obnova stávajícího venkovního vedení NN včetně obnovy domovních přípojek. Záměr je v souladu se schválenou ÚPD obce Diváky.

II. stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Na stávajícím vedení NN od TS Horní pozemek par. č. 172 směrem ke kostelu, dále pak směrem na Nikolčice a také na Šitbořice dojde v rámci obnovy vedení NN k výměně železných, dřevěných a staticky narušených betonových sloupů, způsobem bod za bod, dále pak k částečné výměně holého vedení AIFe za izolované vodiče NFA2x.

V rámci této obnovy dojde i k obnově nevyhovujících domovních přípojek NN pro dotčené nemovitosti a to jednak novými izolovanými vodiči NFA2X 4x16, popř. AYKYz 4x16 nebo pomocí kabelové přípojky NN, kabelem NAYY, včetně výměny nevyhovujících pojistkových skříní a hlavního domovního vedení HDV.

2. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, ověřenou stavebním úřadem, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1 : 720 se zakreslením situování staveb a s vyznačením vazeb na okolí.
3. Povrchové utváření terénu – svažitě, komunikace, zpevněné a nezpevněné plochy.
4. Dotčené inženýrské sítě – plynovod, vodovod, kanalizace, telekomunikace, kabelové vedení NN a komunikace.

5. Budou splněny podmínky stanoviska MěÚ Hustopeče OŽP ze dne 5. 3. 2014 pod zn. OZP/1062/14/1: Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“):

Při realizaci akce budou vznikat odpady, se kterými je povinen původce těchto odpadů nakládat v souladu s platnými právními předpisy na úseku odpadového hospodářství. Podle § 12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech je k převzetí odpadů oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného odpadu. Upozorňujeme, že původce odpadů je podle ustanovení § 16 odst. 1 písmene g) zákona o odpadech povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi.

6. Budou splněny podmínky vyjádření E. ON Česká republika s.r.o. ze dne 23. 4. 2014 zn. Z0344 – Z061407302:
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:
 1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.
 2. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
 3. Respektování ochranného pásma elektrických, sdělovacích vedení a dalších zařízení energetiky ve smyslu § 46 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a postupováno dle ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50341-1 při umísťování objektů a při provádění zemních a dalších prací.
 4. Objednání přesného vytyčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytyčení kabelů zajistí OPDS Židlochovice Novotný Milan tel. 547 231 063 (milan.novotny@eon.cz)
 5. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
 6. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 7. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
 8. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby
 9. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
 10. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonní číslo 800 225 577.
 11. Do PD budou zakresleny změny dle dohody ze dne 23. 4. 2014

7. Budou dodrženy podmínky vyjádření Telefónica CR, a. s. ze dne 2. 3. 2014 č.j. 542085/14:

(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeně, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle

bodů 2 tohoto Vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodne pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.

(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr,

pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě - Dana Panáková, tel.: 720 752 454, e-mail: dana.panakova@o2.com (dále jen POS).

(3) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(4) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK.

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica 02 vzniknou porušením jeho povinností.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a třeba požádat o vydání nového Vyjádření.

5. Bude-li žadatel na společnosti Telefónica požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydaném ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započtením zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že, možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +1-30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo, jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany tras

PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica 02, s telefonním číslem 800184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.

2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK, Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovou katodovou ochranou.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými

předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury kabelovodem, povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat, nepozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtní a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

8. Budou splněny podmínky vyjádření JMP DS a.s. Brno ze dne 3. 3. 2014 zn. 5000907204:

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
- 4) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- 6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- 7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- 8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- 9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
- 10) před provedením záhybu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo zákaznická linka 840113355). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě stavby s PZ.

- 11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- 12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- 13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
- 14) případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- 15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- 16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

9. Budou splněny podmínky vyjádření VaK Břeclav a.s. ze dne 14. 3. 2014 pod č.j. POZ-2014-000524:

1. Před zahájením zemních prací musí investor (stavebník) objednat vytyčení vodovodů u provozního střediska vodovodů Hustopeče (tel.č.519 411 475 a 519 411 058).
2. Obnovou venkovního vedení NN nesmí být narušeny vodovodní řady a rovněž nesmí být změněno krytí potrubí vodovodů.
3. Sloup, skříň popř. další objekty musí být umístěny mimo ochranné pásmo vodovodu ve smyslu § 23 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, které je vymezeno 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany. Novela zák. č. 76/2006 Sb. mění ochranné pásmo v souvislosti s hloubkou a průměrem.
4. K osazení sloupů (pilíře) přizve investor (stavebník) zástupce provozního střediska vodovodů Hustopeče ke kontrole. O kontrole dodržení citovaného zákona bude pořízen zápis.
5. Za správnost dokumentace odpovídá dle §158 a §159 zák. č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona) zpracovatel PD, který musí mít k této činnosti odpovídající oprávnění. Platnost tohoto stanoviska je omezena na 2 roky od data vystavení. Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko.

10. Budou dodrženy podmínky stanoviska MěÚ Hustopeče ORR ze dne 3. 3. 2014 pod zn. reg/1216/14/382/2:

1. Práce budou provedeny tak, aby nedošlo k poškození kulturních památek v dotčeném území - jedná se o následující objekty: farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (parc. č. 1, rej. č. ÚSKP 18799/7- 1193), socha Sv. Jana Nepomuckého (resp. její sokl s balustrovou ohrádkou, na parcele č. 2, rej. č. ÚSKP 87941/7-1194), zámek a zámecký park /včetně dřevin/ (parc. č. 20, 21, 24, 26, 27/3 a další, rej. č. ÚSKP 30427/7-1191). (Všechny pozemky v k. ú. Diváky.)
2. Přípojková skříň se na kostele umístí ve stávající pozici. Zásahy do zdiva budou minimalizovány. Poškozené zdivo bude zapraveno vápennou maltou.
3. Před zahájením a v průběhu prací, které se dotknou kostela Nanebevzetí Panny Marie (popřípadě jiných kulturních památek), budou svolávány kontrolní dny za účelem dílčího upřesnění postupu. K účasti na kontrolních dnech budou přizváni: dodavatel prací, vlastník dotčené památky a zástupce ORR MěÚ Hustopeče.

11. Budou dodrženy podmínky vyjádření SPÚ – pobočka Břeclav ze dne 2. 9. 2014 pod zn. SPU 059749/2014/523203/Ba:

- Stavba bude provedena na základě stavební dokumentace ověřené v příslušném řízení místně a věcně příslušným stavebním úřadem.
- Uvedené pozemky budou dotčeny stavbou obnovy venkovního vedení NN, výměnou podpěrných bodů, přípojek a pojistkových skříní, v rozsahu dle předložené dokumentace stavby, zhotovené firmou Geprostav energy, s.r.o.
- Na pozemky s příslušností hospodařit pro SPÚ nebude umístěna žádná nadzemní stavba charakteru budovy.
- Veškeré případné škody na dotčených a sousedících pozemcích SPÚ budou odstraněny, příp. uhrazeny na náklady investora dle platných právních předpisů a pozemky včetně narušených povrchů budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu.
- Informace o nájmu pozemků: parc. č. 3923: Svoboda Oldřich, Klobouky u Brna, Kašnická 10A + Střelec Václav, Diváky č. 106. Investor získá ke vstupu na pozemky souhlas nájemců a nahradí nájemcům pozemku škody na porostech, příp. jiném majetku, způsobené stavební činností.
ostatní pozemky: není pronajato.
- Zároveň udělujeme souhlas se vstupem na výše uvedené pozemky pro investora stavby, zhotovitele stavby a dodavatele.

Účastníkem řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dle § 27 odst. 1 je E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400.

O d ů v o d n ě n í

E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice zastoupena na základě plné moci Petr Slatinský, GEPROSTAV energy s.r.o., IČ 29360731, Jana Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav (dále jen "žadatel") podala dne 6. 10. 2014 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby- „Diváky, za kostelem, obnova NN“ na pozemku parc. č. 172, 173, 178, 570, 179, 70, 21, 24, 175, 184, 180, 183, 181, 182, 16/10, 20, 16/1, 16/8, 2, 1, 18/2, 375, 374, 361, 373, 364, 18/1, 371, 448, 450, 449, 460, 3725/1, 467, 478, 468, 469, 377, 379, 380, 381, 382, 384, 29, 407, 406, 409, 412, 413, 414,

415, 416, 405, 383, 386, 387/3, 385, 387/1, 387/2, 411, 398, 410, 447, 443, 444, 441, 439, 440, 437, 438, 435, 436, 433, 434, 431, 432, 429, 430, 3923, 3913, 3921, 3591, 6045 v katastrálním území Diváky. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Z důvodu velkého počtu účastníků řízení bylo územní řízení vedeno veřejnou vyhláškou. Stavební úřad oznámil účastníkům řízení dle § 85 odst. 1 a), b) a § 85 odst. 2 a) dne 29. 10. 2014 zahájení územního řízení jednotlivě a účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 b) veřejnou vyhláškou, ve kterém upouští od ústního jednání a ohledání na místě, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru.

Oznámení zahájení územního řízení bylo vyvěšeno dne 31. 10. 2014 a sejmuto 18. 11. 2014.

Stavba „Diváky, za kostelem, obnova NN“ nevyžaduje dle § 103 stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí.

Ve lhůtě určené k uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů v řízení neuplatnili účastníci řízení žádné námítky.

K územnímu řízení byly předloženy následující doklady :

- plná moc na zastupování
- výpis z KN + smlouvy s vlastníky dotčených pozemků
- informace o parcelách
- snímek z KN
- doklad o uhrazení správního poplatku ve výši 20.000,- Kč ze dne 7. 10. 2014
- vyjádření E. ON Česká republika s.r.o. ze dne 23. 4. 2014 zn. Z0344 – Z061407302 s podmínkami
- vyjádření Telefonica CR, a.s. ze dne 2. 3. 2014 č.j. 542085/14 s podmínkami
- vyjádření JMP a.s. ze dne 3. 3. 2014 zn. 5000907204 s podmínkami
- vyjádření Vak Břeclav ze dne 14. 3. 2014 pod č.j. POZ-2014-000524 s podmínkami
- stanovisko MěÚ Hustopeče OŽP ze dne 5. 3. 2014 pod zn. OZP/1062/14/1 s podmínkami
- MěÚ Hustopeče – OŽP závazné stanovisko dle § 14 odst. 2 lesního zákona ze dne 19. 3. 2014 pod zn. OZP/1573/14/321 bez podmínek
- stanovisko MěÚ Hustopeče ORR ze dne 3. 3. 2014 pod zn. reg/1216/14/382/2 s podmínkami
- vyjádření obce Diváky ze dne 24. 3. 2014
- vyjádření SÚS JmK Břeclav ze dne 3. 3. 2014 s podmínkami
- vyjádření SPÚ – pobočka Břeclav ze dne 2. 9. 2014 pod zn. SPU 059749/2014/523203/Ba s podmínkami

Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Upozorňujeme na povinnosti vyplývající z památkového zákona:

- 1) Upozorňujeme, že se jedná o oblast s výskytem archeologických nálezů, proto je stavebník povinen již od doby přípravy stavby tento záměr oznámit v časovém předstihu Archeologickému ústavu Akademie Věd ČR (dále jen AÚ AV ČR). AÚ AV ČR nebo jiné „oprávněné organizaci“ musí být umožněno provedení záchranného archeologického výzkumu (viz § 22 odst. 2 památkového zákona). Doporučujeme neprodleně konzultovat tento záměr s AÚ AV ČR.
- 2) Organizace provádějící terénní úpravy má povinnost nahlásit případné archeologické nálezy v souladu s ustanovením § 23 odst. 2 památkového zákona a § 176 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, stavebnímu úřadu, nejbližšímu muzeu, AÚ AV ČR a orgánu státní památkové péče.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší :

- podle § 85 odst.1 písm.a) a b) stavebního zákona žadateli – spol. E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400 zastoupena na základě plné moci Petrem Slatinským, GEPROSTAV energy s.r.o., IČ 29360731, Jana Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav
- podle § 85 odst.1 písm.b) stavebního zákona – obec Diváky
- podle § 85 odst.2 písm. a) stavebního zákona – Karel Kaňa, 691 71 Diváky 72, Antonín Kilián, 691 71 Diváky 102, Iveta Kiliánová, 278 01 Dolany 297, PÁLAVA, stavební bytové družstvo, Dukelské náměstí 36/10, 693 01 Hustopeče, Bohuslav Hubička, 691 71 Diváky 3, Eva Hubičková, 691 71 Diváky 3, Václav Střelec, 691 71 Diváky 223, Soňa Weinbrennerová, 691 71 Diváky 1, David Flesar, 691 71 Diváky 161 Kateřina Flesarová, 691 71 Diváky 161, Aleš Guldán, 691 71 Diváky 106, Radoslav Honzírek, 691 71 Diváky 177, Pavla Honzírková, 691 71 Diváky 177, Jaroslav Vykydal, 691 71 Diváky 155, Irena

Vykydalová, 691 71 Diváky 155, Obec Diváky, Pavel Gratl, 691 71 Diváky 61, Ivana Gratllová, 691 71 Diváky 61, Oldřich Svoboda, Kašnická 781/10a, 691 72 klobouky u Brna, Jan Pokorný, 691 71 Diváky 124, Marie Pokorná, 691 71 Diváky 124, Jarmil Bezděk, 691 09 Vrbice 365, Markéta Bezděková, 691 09 Vrbice 365, Lenka Kaplanová, 691 71 Diváky 218, Antonín Valíček, Mlýnská 492, 691 76 Šitbořice, Růžena Valíčková, Mlýnská 492, 691 76 Šitbořice, Jana Fialová, Višňová 380, 664 63 Žabčice, Josef Valíček, 691 71 Diváky 111, Marie Valíčková, 691 71 Diváky 111, Římskokatolická farnost Diváky, 691 71 Diváky, František Tomek, 691 71 Diváky 220, Lenka Tomková, 691 71 Diváky 220, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec králové, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o., Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 601 82 Brno, E.ON Česká republika, s. r. o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha, RWE JMP DS s.r.o. Plynárenská 499/1, 602 00 Brno Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav

– podle § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona - všichni vlastníci následujících pozemků a staveb mezujících výše uvedenou stavbu v k.ú. Diváky : 26, 28, 30, 46, 48.

Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím dotčena. Umístění stavby je v souladu se schválenou ÚPD obce Diváky ze dne 13. 4. 2000.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Odvolání se podává potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout jen výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání je proti odůvodnění je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí zašle ověřenou dokumentaci žadateli, popřípadě obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění dotýká, není-li sám stavebním úřadem.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky.

otisk úředního razítka

Ing. Růžena Vondráčková
vedoucí stavebního úřadu MěÚ Hustopeče

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Na MěÚ Hustopeče také způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

(počátek lhůty pro doručení se počítá ode dne vyvěšení na úřední desce MěÚ Hustopeče)

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Vyvěšeno v elektronické podobě dne.....

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Obdrží:

účastníci řízení dle § 85 odst.1 stavebního zákona, kterým se doručuje jednotlivě do vlastních rukou

Petr Slatinský, GEPROSTAV energy s.r.o., IČ 29360731, Jana Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav

zastupující E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
Obec Diváky

účastníci podle § 85 odst. 2 bod a) stavebního zákona, kterým se doručuje jednotlivě do vlastních rukou

Karel Kaňa, 691 71 Diváky 72
Antonín Kilián, 691 71 Diváky 102
Iveta Kiliánová, 278 01 Dolany 297
PÁLAVA, stavební bytové družstvo, Dukelské náměstí 36/10, 693 01 Hustopeče
Bohuslav Hubička, 691 71 Diváky 3
Eva Hubičková, 691 71 Diváky 3
Václav Střelec, 691 71 Diváky 223
Soňa Weinbrennerová, 691 71 Diváky 1
David Flesar, 691 71 Diváky 161
Kateřina Flesarová, 691 71 Diváky 161
Aleš Guldán, 691 71 Diváky 106
Radoslav Honzírek, 691 71 Diváky 177
Pavla Honzírková, 691 71 Diváky 177
Jaroslav Vykydal, 691 71 Diváky 155
Irena Vykydalová, 691 71 Diváky 155
Obec Diváky
Pavel Gratcl, 691 71 Diváky 61
Ivana Graticlová, 691 71 diváky 61
Oldřich Svoboda, Kašnická 781/10a, 691 72 klobouky u Brna
Jan Pokorný, 691 71 Diváky 124
Marie Pokorná, 691 71 Diváky 124
Jarmil Bezděk, 691 09 Vrbice 365
Markéta Bezděková, 691 09 Vrbice 365
Lenka Kaplanová, 691 71 Diváky 218
Antonín Valíček, Mlýnská 492, 691 76 Šitbořice
Růžena Valíčková, Mlýnská 492, 691 76 Šitbořice
Jana Fialová, Višňová 380, 664 63 Žabčice
Josef Valíček, 691 71 Diváky 111
Marie Valíčková, 691 71 Diváky 111
Římskokatolická farnost Diváky, 691 71 Diváky
František Tomek, 691 71 Diváky 220
Lenka Tomková, 691 71 Diváky 220
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec králové
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o., Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 601 82 Brno
E.ON Česká republika, s. r. o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha
RWE JMP DS s.r.o. Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav

účastníci podle § 85 odst. 2 bod b) stavebního zákona identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou

- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
KN par. č. 26, 28, 30, 46, 48.

Dotčené orgány, kterým se doručuje jednotlivě:

MěÚ Hustopeče, Odbor regionálního rozvoje, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče
MěÚ Hustopeče, Odbor životního prostředí, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče
MěÚ Hustopeče, Odbor dopravy, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

Na vyvěšení:

MěÚ Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče, KT
Obecní úřad Diváky

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb.o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů:

pol. č. 17 odst. 1 písm f) ve výši 20.000,-Kč byl uhrazen převodem na účet dne 7. 10. 2014.

