

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

ODBOR DOPRAVY



SPISOVÁ ZN.: dop/1485/15/393
Č.J.: MUH/ 9670/15/393
VYŘIZUJE: Hana Řeháková
TEL.: 519441098
E-MAIL: rehakova.dopravni@hustopece-city.cz
DATUM: 04.03.2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Lesy České republiky, s.p., Lesní závod Židlochovice, IČO 42196451, Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové,
kterého zastupuje Regioprojekt Brno, s.r.o., IČO 00220078, Hrnčířská 573, 602 00 Brno

(dále jen "stavebník") dne 16.02.2015 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

LC Diváky

LC Zadní kout, LC Nůžky – Roviny, LC Nůžky – Lipiny, LC Přední kout, LC K Ořechu

na pozemku parc. č. 1085, 1104 v katastrálním území Diváky, parc. č. 4256, 4510, 4521 v katastrálním území Kurdějov Diváky, Kurdějov. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajících lesních cest, které jsou součástí lesní dopravní sítě a nacházejí se mezi obcemi Diváky a Kurdějov (mimo jejich intravilán).

LC Zadní kout - vede v současné trase lesní cesty 2L v k. ú. Diváky par. č. 1085. Rekonstrukce bude provedena v délce 1,760 km. Šířka koruny cesty bude v přímých úsecích sjednocena na 3,0 m. Konstrukční vrstvy budou kopírovat stávající krajnice. Spád vozovky bude jednostranný 4 %. Konstrukční vrstvy vozovky budou tvořeny ze štěrkodrti fr. 0 - 63 mm, tl. 150 mm a ze štěrkodrti fr. 0 - 32 mm, tl. 100 mm zakalené lomovou výsivkou fr. 0 - 8 mm.

Součástí této pozemní komunikace jsou:

- 23 svodnic z plechu tl. 5 mm o rozměrech 120 mm x 120 mm x 6000 mm v km 0,000 - 0,550 stavebního staničení
- průleh v km 0,863 stavebního staničení
- příkopy P1 - P6 v celkové délce 790 m
- úprava hospodářských nájездů N1, N3, N4, N5, N7
- hospodářská propust HP1 v km 0,809 stavebního staničení
- trubní propusti TP1, TP2, TP3
- výhybny a skládky dřeva S1, S2, S3

LC Nůžky - Roviny - vede v současné trase lesní cesty 1L v k. ú. Kurdějov par. č. 4256. Rekonstrukce bude provedena v délce 1,875 km. Šířka koruny cesty bude v přímých úsecích sjednocena na 3,0 m. Konstrukční vrstvy budou kopírovat stávající krajnice. Spád vozovky bude jednostranný 4 %. Konstrukční vrstvy vozovky budou tvořeny ze štěrkodrti fr. 0 - 63 mm, tl. 150 mm a ze štěrkodrti fr. 0 - 32 mm, tl. 100 mm zakalené lomovou výsivkou fr. 0 - 8 mm.

Součástí této pozemní komunikace jsou:

- 13 svodnic z plechu tl. 5 mm o rozměrech 120 mm x 120 mm x 6000 mm v km 0,180 - 1,875 stavebního staničení
- průleh v km 0,535; 0,790; 1,280 stavebního staničení
- příkop P1 dlouhý 50 m
- úprava hospodářských nájездů N1, N2, N3, N5, N6, N7, N9, N10
- výhybny a skládky dřeva S1

LC Nůžky - Lipiny - vede v současné trase lesní cesty 2L k. ú. Kurdějov par. č. 4521. Rekonstrukce bude provedena v délce 1,420 km. Šířka koruny cesty bude v přímých úsecích sjednocena na 3,0 m. Konstrukční vrstvy budou kopírovat stávající krajnice. Spád vozovky bude jednostranný 4 %. Konstrukční vrstvy vozovky budou tvořeny ze štěrkodrti fr. 0 - 63 mm, tl. 150 mm a ze štěrkodrti fr. 0 - 32 mm, tl. 100 mm zakalené lomovou výsivkou fr. 0 - 8 mm.

Součástí této pozemní komunikace jsou:

- 38 svodnic z plechu tl. 5 mm o rozměrech 120 mm x 120 mm x 6000 mm v km 0,450 - 1,420 stavebního staničení
- úprava hospodářských nájездů N1, N2, N3

LC Přední kout - vede v současné trase lesní cesty 2L v k. ú. Diváky par. č. 1104. Rekonstrukce bude provedena v délce 489 m. Šířka koruny cesty bude v přímých úsecích sjednocena na 3,0 m. Konstrukční vrstvy budou kopírovat stávající krajnice. Spád vozovky bude jednostranný 4 %. Konstrukční vrstvy vozovky budou tvořeny ze štěrkodrti fr. 0 - 63 mm, tl. 150 mm a ze štěrkodrti fr. 0 - 32 mm, tl. 100 mm zakalené lomovou výsivkou fr. 0 - 8 mm.

Součástí této pozemní komunikace jsou:

- úprava hospodářských nájездů N2

LC K Ořechu - vede v současné trase lesní cesty 2L k. ú. Kurdějov par. č. 4510. Rekonstrukce bude provedena v délce 472 m. Šířka koruny cesty bude v přímých úsecích sjednocena na 3,0 m. Konstrukční vrstvy budou kopírovat stávající krajnice. Spád vozovky bude jednostranný 4 %. Konstrukční vrstvy vozovky budou tvořeny ze štěrkodrti fr. 0 - 63 mm, tl. 150 mm a ze štěrkodrti fr. 0 - 32 mm, tl. 100 mm zakalené lomovou výsivkou fr. 0 - 8 mm.

Součástí této pozemní komunikace jsou:

- 2 svodnice z plechu tl. 5 mm o rozměrech 120 mm x 120 mm x 6000 mm v km 0,165 a 0,180 stavebního staničení
- úprava hospodářských nájездů N1, N2

Městský úřad Hustopeče, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů (na úřední desce MěÚ Hustopeče, OÚ Diváky a OÚ Kurdějov způsobem umožňující dálkový přístup)

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Vyvěšeno v elektronické podobě dne

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Obdrží:**účastníci (dodejky)**

Lesy České republiky, s.p., Lesní závod Židlochovice, IDDS: e8jcfns

sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Regioprojekt Brno, s.r.o., IDDS: nd36mfh

sídlo: Hrnčířská č.p. 573/6, Ponava, 602 00 Brno 2

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr

sídlo: Vinohradská č.p. 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10

O2 Czech Republic a.s., a.s., IDDS: d79ch2h

sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 00 Praha 4-Michle

dotčené správní úřady

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, DI - Břeclav, IDDS: jydai6g

sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veverí, 602 00 Brno 2

MěÚ Hustopeče, OŽP, IDDS: z34bt3y

sídlo: Dukelské nám. č.p. 2/2, 693 01 Hustopeče u Brna

MěÚ Hustopeče, Stavební úřad, IDDS: z34bt3y

sídlo: Dukelské nám. č.p. 2/2, 693 01 Hustopeče u Brna

účastníci - § 109 písm. e) stavebního zákona – vlastníci sousedních pozemků

Tito účastníci řízení jsou o zahájení tohoto řízení vyrozuměni veřejnou vyhláškou v souladu s § 144 odst. 2) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu:

LC Zadní kout (k. ú. Diváky): par. č. 6004, 6002, 5980, 5979, 5963, 5962, 5953, 5951, 5933, 5932, 5927, 5922, 5921, 5916, 5915, 5910, 5909, 5903, 5904, 5895, 5891, 5890, 5887, 5886, 5883, 5882, 5879, 5878, 5875, 5874, 5871, 5870, 5867, 5866, 5863, 5862, 5859, 5858, 5855, 5854, 5851, 5850, 5847, 5846, 5841, 5840, 5837, 5836, 5833, 5832, 5829, 5828, 5825, 5824, 5821, 5820, 5817, 5816, 5813, 5812, 5809, 5808, 5804, 5803, 5801, 5800, 5797, 5796, 5793, 5792, 5789, 5788, 5785, 5784, 5776, 1098, 1086.

LC Nůžky – Roviny (k. ú. Kurdějov): par. č. 4253, 4254, 4255, 4515, 4516, 4517, 4518, 4522, 4511, 4512, 4514, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270, 4265, 4261, 4264, 4258, 4257; k. ú. Diváky par. č. 1084, 4006/1.

LC Nůžky – Lipiny (k. ú. Kurdějov): par. č. 4532, 4530, 4528, 4527, 4526, 4522, 4528, 4519, 4520, 4627, 4545, 4544, 4543, 4541.

LC Přední kout (k. ú. Diváky): par. č. 5688, 1102, 5630, 1101, 5627, 1100, 1097.

LC K Ořechu (k. ú. Kurdějov): par. č. 4533, 4638, 4481, 4482, 4485, 4486, 4489, 4490, 4491, 4494, 4495, 4498, 4499, 4504, 4505, 4506, 4509, 4522, 4523, 4524, 4531, 4532, 4438, 4521.

od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do

10 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Pokud dotčený orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo k projektové dokumentaci, připojené k žádosti o stavební povolení získáno před oznámením zahájení stavebního řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se stavbou souhlasí.

K tomuto dni se současně stanovuje lhůta dle § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů o možnosti účastníků vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Poučení:

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři číslo 546, odboru dopravy - Městský úřad Hustopeče, po telefonické domluvě na č. tel. 519 441 098, v úřední dny Po a St 8 - 17, v Út a Čt 8 – 12.

Účastníkům je v souladu s § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Účastníci jsou podle § 114 odst. 4 stavebního zákona poučeni o podmínkách pro uplatňování námitek podle odstavců 1 a 2 § 114 stavebního zákona.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

„otisk razítka“

Mgr. Dana Prajková v. r.
vedoucí odboru dopravy

vyhotovila: Hana Řeháková
referent státní správy a samosprávy
oprávněná úřední osoba