

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE - STAVEBNÍ ÚŘAD

Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 ☒ e-mail: stavebni@hustopece-city.cz

OBCENÍ ÚŘAD
DIVÁKY

Číslo dopor.:
41533/165

Zpracovatel:

Ukl. znak:
130420



S 0 0 N X 0 0 V B Y G W

Č.j. MUH/ 35340/15/22 Došlo dne: 20.9.2015
SPIS. ZN.: výst/3683/15/22, 329

v Hustopečích dne 24.08.2015

itself s.r.o.

Pálavské náměstí 4343/11

628 00 Brno

IČO 18826016

v zastoupení

Ing. Petrem Kučerou, nar. 29.04.1969

Pálavské náměstí 4343/11

628 00 Brno



Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne: 24.9.2015

Městský úřad Hustopeče

dne: 20.9.2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 38/2015

Výroková část:

itself s.r.o., IČ 18826016, Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno zastoupena na základě pověření Ing. Petrem Kučerou, nar. 29.04.1969, Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno (dále jen "žadatel") dne 08.07.2015 podala žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Optická kabelová trasa Nikolčice - Šitbořice“. Liniová stavba bude procházet katastrálními územími Nikolčice, Diváky a Šitbořice. Místo vedení trasy se nachází jižně a východně od obce Nikolčice a dále pak v okolí obce Šitbořice. Jedná se o stavbu v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb. (zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů). Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Řízení bylo usnesením ze dne 10.07.2015 přerušeno pod výst/3683/15/22.

Hlavní trasa:

V katastrálním území Nikolčice: KN 1622- PK 1655, KN 3736/2, KN 346/1-PK 1782/3, KN 3731/2, KN 379, KN 380- PK 409, 408, 407, 406, 405, 404, KN 525/95, 525/137, 525/194, 280/3, 280/46, 280/25, 3736/5, 279/3, 3737/4, 279/1, KN 246/1- PK 279/2, 278, 277, 276, KN 970/1, 3736/1, 970/2, 970/3, KN 246/1- PK 1049/1, 1049/2, 1049/3, 247, 245/1, 279/5, 3739/4, 244/5, KN 244/7- PK 244/5, KN 244/6, KN 244/4-PK 244/4, KN 3750/1, 3739/3, 3740, KN 2665/9 - PK 197

V katastrálním území Diváky KN: 3754/1, 6005, 3804, 3805, 3827, 3806, 3830

V katastrálním území Šitbořice: KN 9895, 9894, 9893, 9901, 9902, 9892, 9931, 9930, 9934, 9935, 9937, 9936, 9940, 9941, 9891, 9872, 9873, 9890, 9877, 9878, 9881, 9882, 9886, 9762, 9712, 9888, 9711, 9887, 9710, 767/6, 2911, 2910, 9020, 9019, 9012, 2137, 2122, 7845, 7851, 7852, 7860, 7840, 7839, 7581, 7580, 7579/1, 6721, 7579/2, 6720, 6719, 6718, 6717, 6716, 6715, 6714, 6713, 6708, 6707, 6529, 7579/3, 6528, 6527, 6526, 6525, 6501, 6494, 6493, 6495, 6496, 6500, 6499, 6502, 6521, 6520, 6519, 6506, 6507, 6508, 6517, 6516, 6515, 5633, 5632, 1351/1, 1351/2, 2608, 5506/1, 5504, 5505, 2601, 2600, 2599, 2598, 2597, 2596, 2595, 2594, 2593, 2592, 5453, 5454, 5452, 5449, 5439, 5436, 5431, 5428, 5423, 5420, 5415, 5412, 5406, 5405, 2574, 4573, 1127/1.

Městský úřad v Hustopečích, stavební úřad, jako příslušný stavební úřad podle § 13, odst. 1, písm. c), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen „stavební zákon“), posoudil návrh podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení

I. Vydává podle § 79 odst. 1 a 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

„Optická kabelová trasa Nikolčice - Šitbořice“ v katastrálních územích Nikolčice, Diváky a Šitbořice vedoucí po pozemcích:

Hlavní trasa:

V katastrálním území Nikolčice: KN 1622- PK 1655, KN 3736/2, KN 346/1-PK 1782/3, KN 3731/2, KN 379, KN 380- PK 409, 408, 407, 406, 405, 404, KN 525/95, 525/137, 525/194, 280/3, 280/46, 280/25, 3736/5, 279/3, 3737/4, 279/1, KN 246/1- PK 279/2, 278, 277, 276, KN 970/1, 3736/1, 970/2, 970/3, KN 246/1- PK 1049/1, 1049/2, 1049/3, 247, 245/1, 279/5, 3739/4, 244/5, KN 244/7- PK 244/5, KN 244/6, KN 244/4-PK 244/4, KN 3750/1, 3739/3, 3740, KN 2665/9 - PK 197

V katastrálním území Diváky KN: 3754/1, 6005, 3804, 3805, 3827, 3806, 3830

V katastrálním území Šitbořice: KN 9895, 9894, 9893, 9901, 9902, 9892, 9931, 9930, 9934, 9935, 9937, 9936, 9940, 9941, 9891, 9872, 9873, 9890, 9877, 9878, 9881, 9882, 9886, 9762, 9712, 9888, 9711, 9887, 9710, 767/6, 2911, 2910, 9020, 9019, 9012, 2137, 2122, 7845, 7851, 7852, 7860, 7840, 7839, 7581, 7580, 7579/1, 6721, 7579/2, 6720, 6719, 6718, 6717, 6716, 6715, 6714, 6713, 6708, 6707, 6529, 7579/3, 6528, 6527,6526, 6525, 6501, 6494, 6493, 6495, 6496, 6500, 6499, 6502, 6521, 6520, 6519, 6506, 6507, 6508, 6517, 6516, 6515, 5633, 5632, 1351/1, 1351/2, 2608, 5506/1, 5504, 5505, 2601, 2600, 2599, 2598, 2597, 2596, 2595, 2594, 2593, 2592, 5453, 5454, 5452, 5449, 5439, 5436, 5431, 5428, 5423, 5420, 5415, 5412, 5406, 5405, 2574, 4573, 1127/1.

II. stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Předmětem akce je liniová stavba optické kabelové trasy (v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb. zákona o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů), která bude navazovat na stávající úsek u vysílače Liščí vrch u Nikolčic. Odtud bude vedena při okraji lesa k místní komunikaci, podél které bude pokračovat až k silnici II/420. Zde se stočí severním směrem a podél této silnice bude vedena až za křižovatku se silnicí II/381. Tuto silnici překříží podél asfaltové místní komunikace a bude pokračovat v celém jejím průběhu až k další silnici III/0544. Uvedenou silnici také překříží podél ní a další místní zpevněné komunikace bude vedena až k vysílači mobilní telekomunikační sítě a dále k místu napojení na stávající optickou trasu do Šitbořic. Od konce stávající optické trasy z místa domu č.p. 493 bude ještě pokračovat úsek nové trasy do areálu ZD Šitbořice, který bude veden podél zpevněné místní komunikace při okrajích pole, přičemž na konci překříží silnici III/0511 a vstoupí do nejbližší budovy areálu. U Nikolčic je součástí trasy též odbočka, která bude vedena úvozem podél stávající lesní cesty až k okraji zastavěné části obce. Pro budoucí vybočení do obce Diváky bude u pozemku parc. č. 3828 v k. ú. Diváky připraven podzemní kabelový box.

Jedná se o uložení dvou HDPE trubek pro optický kabel do země a následné zafouknutí optického kabelu do jedné z těchto trubek. HDPE trubky budou pokládány do kabelového lože tvořeného vrstvou písku nebo jemnozrnné zeminy, přičemž při záhozu bude provedeno krytí zákrytovou deskou a označení výstražnou fólií oranžové barvy (v úsecích mimo zástavbu pouze označen výstražnou fólií). Hloubka uložení HDPE trubek ve výkopu bude ve volném terénu v zastavěném území min. 0,6 m a ve volném terénu min. 1 m. V místech s výskytem stávajících inženýrských sítí budou práce prováděny převážně ručně. Zemědělsky obdělávané půdě je nutno provádět uložení vrstvy ornice a podorniční vrstvy zvláště a při záhozu dbát na jejich uložení zpět. Křížení silnic a zpevněných komunikací bude realizováno jejichž hloubka bude min. 1,2 m od nivelety vozovky.

Podzemní komunikační vedení vybudované v rámci této stavby bude chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů), v platném znění, které činí dle § 102 odst.2 uvedeného zákona 1,5 m po obou stranách krajního vedení.

2. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, ověřenou stavebním úřadem, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1 : 2000 se zakreslením situování staveb a s vyznačením vazeb na okolí.

3. Dotčené inženýrské sítě – plynovod, vodovod, kanalizace, telekomunikace, kabelové vedení NN a komunikace.

4. Stavba bude prováděna: dodavatelsky – stavebním podnikatelem vybraným ve výběrovém řízení.

5. Termín zahájení stavby, včetně jména a oprávnění stavebního podnikatele bude stavebníkem písemně oznámeno stavebnímu úřadu 15 dnů předem.

6. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny oprávněnými zeměměřičskými inženýry.

7. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2015.

8. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena po dokončení stavby. Ukončení oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu.

9. Stavebník zažádá stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník zabezpečí závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

10. Stavebník na vyžádání státního stavebního dohledu předloží, jak byl uložen neupotřebitelný materiál ze stavby(přebytečná zemina, stavební suť, stav. materiál apod.).

11. Budou splněny podmínky stanoviska MěÚ Hustopeče OŽP ze dne 20.05.2015 pod zn.OZP/2471/15/1 a změna dne 15.06.2015 zn. OZP/3232/15/321:

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

- Jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 77 zákona k akci „Optická kabelová trasa Nikolčice- Šitbořice“ sdělujeme následující.
- Podle platného územního plánu obce Šitbořice je část trasy optického kabelu v k.ú. Šitbořice (situace x) v délce asi 330 m navržena v trase funkčního biokoridoru územního systému ekologické stability označeného LBK 4. V případě realizace kabelové trasy bude v ochranném pásmu uvedené liniové stavby omezena možnost růstu, případné výsadby, dřevin. Proto s trasou v tomto úseku nesouhlasíme. (Dne 09.06.2015 vysloven stavebníkem souhlas s výsadbou keřů ve vzdálenosti 0,5 m a více od osy kabelu. Dále uvedeno, že optický kabel bude uložen ve vzdálenosti cca 40 cm od okraje zpevněného povrchu souběžné komunikace- souhlas).
- Dodáváme, že podle § 4 odst. 1 zákona je vytváření systému ekologické stability veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.
- Dotčení zájmů ochrany přírody a krajiny u nichž je k výkonu státní správy příslušný Městský úřad Hustopeče, jako povelný obecní úřad podle §76 odst.2, nebylo shledáno.

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

- Realizací stavby „Optická kabelová trasa Nikolčice- Šitbořice“ dojde k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Z tohoto důvodu musí ten, v jehož zájmu je vydání souhlasu, požádat orgán státní správy lesů Městského úřadu Hustopeče o vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 2 lesního zákona. Trasu je nutno navrhnout a realizovat tak, aby ochranné pásmo kabelu nezasahovalo na pozemky určené k plnění funkci lesa.
- Podle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů (např. stavební zákon) zájmů chráněných lesním zákonem, rozhodne stavební úřad jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

Z hlediska zákona č. 334/1 992 Sb.. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

- Budou dotčeny pozemky, které spadají do ochrany zemědělského půdního fondu, je nutno požádat orgán ochrany ZPF Městského úřadu Hustopeče o souhlas s vedením trasy ve smyslu § 7 odst. 3 zákona.

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“):

- Při realizaci akce budou vznikat odpady, se kterými je povinen původce těchto odpadů nakládat v souladu s platnými právními předpisy na úseku odpadového hospodářství. Podle § 12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech je k převzetí odpadů oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného odpadu. Upozorňujeme, že původce odpadů je podle ustanovení § 16 odst. 1 písmene g) zákona o odpadech povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi.
- Nekontaminovaná zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti nejsou odpadem, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“):

- Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem je požadovaný záměr možný za předpokladu, že při provádění stavby budou dodržovány obecné ochrany vod tak, aby nebyla ohrožena kvalita povrchových a podzemní vody v lokalitě.

12. Budou splněny podmínky souhlasu dle § 7 odst. 4 zákona č. 334/92 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), s vedením trasy po zemědělských pozemcích MěÚ Hustopeče OŽP ze dne 22.06.2015 pod zn. OZP/3401/15/406-201.7/Pr:

- Realizace záměru bude včas projednána s vlastníky a nájemci dotčených pozemků
- Žadatel nejméně 15 dní předem písemně oznámí termín zahájení a ukončení nezemědělského využívání zemědělské půdy dotčenému orgánu ochrany ZPF- MěÚ Hustopeče
- Práce budou prováděny pokud možno v období vegetačního klidu.
- Před realizací stavby, v jejím průběhu je a při jejím dokončení žadatel učiní taková opatření, aby se zabránilo škodám na ZPF a jeho vegetačnímu krytu.

- Investor bude co nejméně narušovat organizaci ZPF, hydrologické a odtokové poměr v území
- V případě zjištění melioračního odvodnění na dotčených pozemcích a jeho dotčení předmětnou stavbou budou provedeny neprodleně jeho opravy, případně přeložky melioračního zařízení po předchozí konzultaci s vodoprávním úřadem MěÚ Hustopeče
- Zemní výkopové práce budou prováděny tak, aby nedocházelo ke vzájemnému míšení orníční vrstvy s podloží. Jednotlivé vrstvy budou vráceny zpět do původního stavu.
- Při realizaci záměru bude zajištěna rekultivace dotčených ploch, dostatečným hutněním výkopu bude zajištěno, že povrch trasy bude urovnán do plynulé návaznosti a okolní terén, dotčené plochy budou uvedeny do původního stavu
- Pokud si práce spojené s budováním stavby vyžádají odnětí ZPF na dobu delší než jeden včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu je žadatel povinen podle ust. § 8 odst. 3 zákona povinen požádat orgán ochrany ZPF o souhlas k odnětí půdy ze ZPF.

13. Budou splněny podmínky souhlasu MěÚ Hustopeče OŽP dle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb.. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydaným dne 17.06.2015 pod zn. OZP/3248/15/321:

- Kabel bude uložen nejméně 1,5m od hranic lesních pozemků (ve smyslu ustanovení § 63 odst. 1 písm. a) lesního zákona.

14. Budou splněny podmínky souhlasu MěÚ Hustopeče odboru dopravy ze dne 27.05.2015 pod zn. dop/2910/15/393:

- Při provádění budou dodrženy požadavky na prostorové uspořádání sítí technického vybavení dle ČSN 73 6005.
- Před započítím vlastních prací pro uložení chráničky pod silnicí, je povinnost dodavatele těchto prací požádat MěÚ Hustopeče, odbor dopravy o povolení zvláště užívání pozemní komunikace
- Pro uložení podzemního vedení do silnice II. a III. třídy ve správním obvodu obce Hustopeče, obce s rozšířenou působností, kde vykonáváme působnost silničního správního úřadu, žadatel požádá před vydáním územního rozhodnutí (pro výše uvedenou stavbu) o vydání rozhodnutí o povolení užívání silnice jiným účelům, než pro které je určena, jmenovitě k umístění inženýrských sítí v silničním pozemku, tj. o povolení zvláštního užívání odbor dopravy MěÚ Hustopeče podle § 25 odst. 1 a 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění.
- Provádění stavebních prací musí být podle § 25 odst. 1 a 6 písm. c bod 3(zákona č. 13/1997 Sb. povolení silničním správním úřadem. O povolení zvláštního užívání silnice- užití silnice pro provádění stavebních prací požádá zhotovitel stavby silniční správní úřad minimálně 30 dnů před započítím prací odbor dopravy MěÚ Hustopeče. Náležitosti žádosti o povolení zvláštního užívání silnice jsou stanoveny v § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb.
- Případná přechodná úprava provozu na dotčených silnicích musí být stanovena podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a dále v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích stanoví MěÚ Hustopeče, odbor dopravy jako místně a věcně příslušný orgán státní správy po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR-DI Břeclav

15. Budou splněny podmínky vyjádření Státního pozemkového úřadu Praha – pobočka Břeclav ze dne 17.06.2015 zn. SPU 223768/2015/523203/Ba:

- Stavba bude provedena na základě stavební dokumentace ověřené v příslušném řízení místně a věcně příslušným stavebním úřadem.
- Uvedené pozemky budou dotčeny stavbou optické kabelové trasy, tvořené dvěma trubkami v HDPE 40 mm, vvhl. cca 1 m, v rozsahu dle předloženého projektu dokumentace situace stavby, z data květen 205, zhotoveného itelf s.r.o., zodp. projektant Ing. Petr Kučera
- Na pozemky s příslušností hospodařit pro SPÚ nebude umístěna žádná nadzemní stavba.
- Veškeré případné škody na dotčeném a sousedících pozemcích SPÚ budou odstraněny, příp. uhrazeny na náklady investora dle platných právních předpisů a pozemky včetně narušených povrchů budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu.
- Investor se dohodne s nájemcem na podmínkách vstupu na pozemek a provedení prací . Pokud investor dohodu s nájemcem pozemku neuzavře, odpovídá v plné výši za škody na porostech, příp. jiném majetku nájemce, způsobené vstupem na pozemek provedením prací
Přehled pronájmů dotčených pozemků
Parc. č. 6501, 6507 – nájemce ZEMAX Šitbořice a.s., Šitbořice, Brněnská 577
- Zároveň udělujeme souhlas se vstupem na výše uvedený pozemek pro investora stavby, zhotovitele stavby
- a dodavatele.

16. Budou dodrženy podmínky vyjádření O2 Czech Republic a.s. ze dne 24.04.2015 č.j. 583035/15:

- Vyjádření je platné pouze pro zájmové území v tomto vyjádření uvedené, jakož i pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti Vyjádření pozbývá platností uplynutí doby platnosti v tomto vyjádření

uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydáním vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve.

- Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti O2 Czech republic a.s., které jsou nedílnou součástí toto vyjádření.
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti O2 Czech Republic a.s a nebo b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost O2 Czech Republic a.s., k upřesnění podmínek ochrany SEK a to prostřednictvím zaměstnance společnosti O2 Czech Republic a.s pověřeného ochranou sítě p. Procházka email:zdenek.prochazka2.cz
- Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost telefonica. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefonica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení
- Pro účely přeložení SEK dle bodu 3 tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefonica smlouvu o realizaci překládky SEK
- Společnost O2 Czech Republic prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK
- Žadateli převzetím tohoto vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Telefonica. V případě porušení povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského

Obecná ustanovení

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefonica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
- Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
- Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefonica O2", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefonica O2 vzniknou porušením jeho povinností.

Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

- Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že, možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +1-30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo, jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
- V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

- Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSBK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica 02.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany tras PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica 02" mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica 02, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

Práce v objektech a odstraňování objektů

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica 02 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.
- Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

Součinnost stavebníka při přípravě stavby

- Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, pláněk), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
- Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů katodovou ochranou.
- Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica 02 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras.
- Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica 02 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

- Pokud by budovaně stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

Přeložení SEK

- V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica 02 "Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK".

Křížení a souběh se SEK

- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zabetonovat.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury kabelovodem, povinen zejména:
 - v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,
 - projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrťů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

17. Budou dodrženy podmínky z vyjádření E. ON Servisní, s.r.o., ze dne 21.05.2015:

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází
 nadzemní vedení VVN, a VN,
 distribuční trafostanice VN/NN
 podzemní vedení NN
 nadzemní vedení NN

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.
- Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
- Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytyčení kabelů zajistí oddělení provozu tel. 724053069, milan.novotnyon.cz. Upozorňujeme, že vytyčení zařízení je placená služba dle externího ceníku E. ON Servisní, s.r.o. a objednáva se smlouvou dílo.
- Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce.

- Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazuje při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
- Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
- Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonní číslo 800 225 577.

18. Budou dodrženy podmínky z vyjádření E. ON Česká republika, s.r.o., ze dne 25.05.2015,

K činnosti v ochranném pásmu
 nadzemní vedení VVN, a VN,
 distribuční trafostanice VN/NN
 podzemní vedení NN
 nadzemní vedení NN

- Případná kolize s distribučním zařízením ve správě ECZ, bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal)
- Uvažovaná stavba musí respektovat ochranná pásma distribučního zařízení
- V případě kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí kabelového vedení NN, VN, dle patných ČSN,PNE, zajistí ECZR nápravná opatření (snížení kabelového vedení, založení do patový chrániček apod.) a to na základě písemné objednávky investora předané a ECZR neprodleně po zjištění této skutečnosti přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné výši
- Upozorňujeme, že zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů. Výkopové práce do hloubky 1 m provádět v ním. Vzdálenosti 1 m od místa stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožáru individuálně (nutné projednat s ECZR)
- V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/200 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.
- Objednání přesného vytyčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytyčení kabelů zajistí 724053069, milan.novotny@on.cz.
- Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude –li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazuje při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.

Po dokončení stavby je zakázáno:

- a) Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) Provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) U nadzemního vedení nechat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) U podzemního vedení vysazovat trvalé porosty přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t
- V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 21.05.2015
 - Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě NN a VN (dále jen RSS VN a NN), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné

EN50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s RSS VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem primární technologie.. stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem sekundární technologie.

- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.
- Podzemní vedení NN bude před vjezdem do garáže uloženo do chrániček (žlabů) odbornou elektromontážní firmou.
- Kontrolu uložení zajistí OPDS Židlochovice Novotný Milan tel. 547 231 063 (milan.novotnyon.cz)
- Nedodržení platných vzdáleností nebo jiná kolize se zařízením ve správě ECZR bude řešen přeložkou ve smyslu § 47 zákona č.458/2000 Sb. (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník)

19. Budou splněny podmínky vyjádření RWE Distribuční služby a.s. ze dne 20.05.2015 zn. 5000111621:

Při realizaci optického kabelu a případném styku s VTL DN 150, PN40 plynovodem požadujeme dodržet následující podmínky:

- nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a optickým kabelem (trubkou HDPE) při křížení je 0,3 m;
- optický kabel (trubka HDPE) se ukládá do tvárnice chráničky nebo do korýtky v délce 2 m od plynovodu na obě strany;
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a optickým kabelem (trubkou HDPE) při souběhu jsou 2 m;
- v místě křížení optické trasy sVTL plynovodem položit výstražnou fólii
- výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět zásadně ručně;
- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);
- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;
- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 20 m od VTL plynovodu;
- po dobu výstavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou);
- před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme -žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách www.rwe.cz/cs/ds/3652/;
- před záhozem v místě křížení s VTL plynovodem přizvat pracovníka RWE Distribuční služby, s.r.o.. – regionální oblast Morava 2 ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek (viz.výše uvedená internetová stránka).

Stanovisko odboru správy PZ- Morava Jih:

- Nedojde k dotčení místních sítí plynovodů
- Upozorňujeme, že e v trase nachází tranzitní VVTL plynovod-ve správě NEDT4GAs- nutno požádat o samostatné stanovisko)
- V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona č.183/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných věstníků či správců,případně i dlouhodobě nefunkční (neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví
- V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet,s.e.o. 840 112255.

20. Budou splněny podmínky vyjádření VaK Břeclav, a.s. ze dne 07.05.2015 zn. POZ-2015-002103 a dne 17.06.2015 POZ-205-002684:

- Ke střetu navrhovaného optického kabelu a stávajících vodovodů dojde 2 x. v prvním případě bude kabel křížit v extravilánu vodovodní řad PVC 80 mm, který má funkci přiváděcího dum neboť dopravuje pitnou vodu do obce Borkovany. Přiváděcí řad vlastní obec a provozuje Vak Břeclav, a.s.. Křížení vodovodu a optického kabelu je zřejmé ze situace č. X (výkres č. 12). V druhém případě bude kabel křížit vodovodní řad PVC DN 80 mm v intravilánu obce Šitbořice. Vodovodní řad rovněž vlastní obec a provozuje Vak Břeclav, a.s.. Křížení vodovodu a optického kabelu je patrné ze situace č. XI (výkres č. 12). Před zahájením zemních prací investor (stavebník) požádá provozní středisko vodovodů Hustopeče (tel. 519411058 nebo 519411475) o vytyčení vodovodu v místě stavby
- Pokládka optického kabelu nesmí být narušena dotčené vodovodní řady
- Při křížení kabelu s vodovodem musí být v obou případech dodržena ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení".
- K místu křížení před záhrnem výše uvedených sítí musí být předvolán zástupce provozního střediska vodou Hustopeče ke kontrole. O provedené kontrole bude proveden zápis
- Upozorňujeme na respektování ochranného pásma vodovodu ve smyslu §23 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, které je vymezeno 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany. Novela zák. č. 76/2006 Sb. mění ochranné pásmo v souvislosti s hloubkou a průměrem.

- Za správnost dokumentace odpovídá dle § 158 a § 159 zák. č. 183ú2006Sb. (stavebního zákona) zpracovatel PD, který musí mít k této činnosti odpovídající oprávnění
- Platnost tohoto stanoviska je omezena na 2 roky od data vystavení. Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko.

21. Budou dodrženy podmínky vyjádření NET4GAS, s.r.o. ze dne 24.04.2015 zn. 2984/15/OVP/Z a ze dne 14.07.2015 zn. 4944OVP/Z:

Dotčené sítě:

2xVTL plynovod nad 40 barů SDN 700

Kabel protikorozní ochrany

Úsek plánovaného VTL plynovodu nad 4 barů DN800

- Zemní práce v blízkosti plynovodu a ochranném pásmu doprovodných kabelů musí být prováděny ručně bez použití strojové techniky
- Při stavbě nesmí dojít ke změně (snížení) krytí našich zařízení
- V místě křížení kabelového vedení s VTL plynovodem NET4GAS musí být dodržena svislá vzdálenost 0,5 m
- Kabelové vedení požadujeme uložit pod všechna zařízení NET4GAS
- Kabelové vedení musí být umístěno v chrániče z PVC s přesahem min. 3 m od půdorysu a kabelu na obě strany před vytyčením předložit pracovníkům příslušných Regionů výkresy detailů křížení
- Případné pojezdy a přejezdy mechanismů přes naše zařízení při stavbě jsou možné pouze přes zpevněné lochy (silniční panely s přesahem minimálně 3 m od půdorysu plynovodu) Jízdy v podélném směru podzemních zařízení nejsou povoleny
- V případě hutnění materiálu nad plynovodem nesmí být naše zařízení ohrožena dynamickými účinky ani použitou metodou hutnění. Pro hutnění musí být k dispozici technologický postup schválený provozovatelem. Postup vypracujte a odložte pracovníkům příslušných provozních oblastí ke schválení při vytyčení.
- Zachovejte a při poškození opravte venkovní zařízení našich podzemních zařízení, např. označnický křížení
- Před zahájením prací se musí vytyčit VTL plynovod a ostatní podzemní zařízení NET4GAS včetně PKO (protikorozní ochrany)
- O vytyčení a stanovení podmínek pro práce v ochranném a bezpečnostním pásmu požádejte min. 15 dní před zahájením prací příslušný Region NET4GAS
- Bez vytyčení a přesného určení uložení všech zařízení NET4GAS nesmí být stavební činnosti zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol
- Vytyčení podzemních zařízení a event. dozor při pracích v blízkosti plynovodu Vám na základě objednávky provede příslušný Region. Sazba za vytyčovací práce a za dozor provozovatele 1100,- Kč/hod/1 pracovník
- Další podmínkou je předání zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení resp. Souběhu v rozsahu ochranného a bezpečnostního pásma ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb. § 4. Toto zaměření spočívá v dodání geodetických souřadnic S-JTSK a výšek pouze při křížení v odpovídajícím výškovém systému (Bpv, Jadran) v digitální formě ve formátu *dgn, v uvedení typu vedení (nadzemní, podzemní) a ve vyznačení výškového rozdílu mezi stavbou a naším zařízením v místě křížení
- V případě nedodržení podmínek našeho vyjádření se Vaší činností dopouštíte přestupku podle odstavce 1) písmena k) §90 energetického zákona

22. Budou dodrženy podmínky vyjádření obce Borkovany ze dne 24.06.2015 :

- Při stavbě dojde ke křížení vodovodního přivaděče v majetku obce Borkovany a ve správě společnosti Vak Břeclav, a.s. s nově budovanou optickou sítí. Křížení musí být provedeno v souladu s ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení a potrubí vodovodu musí mít krytí v souladu s ČSN 75 5401 navrhování vodovodního potrubí
- Zástupce provozního střediska společnosti VaK Břeclav a.s. bude přizván ke kontrole křížení vodovodního potrubí přivaděče s optickou sítí

23. Budou dodrženy podmínky vyjádření Správy a údržby silnic JmK Brno ze dne 15.06.2015 zn. 7226/2015:

- Křížení krajských silnic bude provedeno protlačením chrániček (3x) přes celý silniční pozemek s min. krytím 1,2 m ode dna silničního příkopu, povrch vozovky nesmí být narušen
- Před započatím prací je nutné vyžádat si samostatné rozhodnutí Odboru dopravy Městského úřadu Hustopeče k uložení zařízení do silničního tělesa
- Po provedení prací bude přizván zástupce SÚS JK, oblasti Břeclav k převzetí hloubky uložení chrániček a uvedení silničního pozemku do původního stavu
- Souběh bude veden mimo silniční pozemek
- Před podáním ohlášení stavby popř. před podáním žádosti vydání územního rozhodnutí bude mít investor stavby uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s vlastníkem nemovitosti (pozemku parc. č. 3750/1 v k. ú. Nikolčice a 767/9 a 274 v k. ú. Šitbořice) s Jihomoravským krajem prostřednictvím správy a údržby silnic JmK, oblast Břeclav

24. Budou dodrženy podmínky vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. Praha ze dne 28.05.2015 zn. E11573/15:

Dojde ke kolizi s TI typu:
Elektropřípojka
Základnová stanice

Kolize s elektropřípojkou

V dotčeném území stavby se nachází kabelová trasa elektropřípojky k základnové stanici (ZS) naší společnosti. S ohledem na výstavbu nad stávající trasou a v jejím ochranném pásmu požadujeme plnění následujících podmínek: Pro řešení níže uvedeného kontaktujte servisního partnera T-Mobile CZ a.s. („TMCZ“), firmu zajištění schválení na TMCZ vypracování všech požadovaných stupňů PD, geodetického zaměření a dohledu nad realizací stavby.

Stavebník je dále povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození vedení elektropřípojky a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- Písemné vyzoomění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem
- Před zahájením zemních prací vytyčení trasy elektropřípojky
- Prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení)
- Upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého kabelového vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci
- Upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječků apod.)
- Řádné zabezpečení odkrytého podzemního kab. vedení (zařízení) proti poškození, odcizení
- Odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, která by znemožnila přístup ke kabelům (včetně, např. trvalých parkovišť apod).
- Bez souhlasu majitele, správce nesnižovat, ani nezvyšovat krytí nad kabelovou trasou
- Při křížení, popř. souběžích podzemních kab. Vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“
- Ohlášení ukončení stavby na servisního partnera TMCZ a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/20052 Sb. O elektronických komunikacích a zákon č. 183/2006Sb. Stavební zákona a platných prováděcích vyhlášek

V případě, že stavebník poškodí kabel v majetku, správě TMCZ

- Je povinen uhradit společnosti TMCZ smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč a každou započatou hodinu trvání přerušení kabelu
- Současně je povinen uhradit společnosti TMCZ jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč
- Tímto není dotčeno právo TMCZ na náhradu škody
- Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností podle zákona č. 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích

V dotčeném území se nachází základnová stanice vč. technologie a napájení + rozvodny vnitřního pokrytí:

- Stavebník nebude provádět žádnou manipulaci s technologií a konstrukcemi společnosti TMCZ
- Jakákoliv vynucená manipulace se zařízením společnosti TMCZ, bude prováděna po dohodě se zástupcem společnosti TMCZ a to na náklady stavebníka
- Minimálně 1 měsíc před realizací kontaktujte TMCZ za účelem projednání součinnosti během realizace uvedené akce, kontakt sosmu-dispatching-mobile.cz

25. Budou dodrženy podmínky vyjádření Noel s.r.o., Hodonín ze dne 13.05.2015 zn.119/ŠITB:

- Před zahájením zemních prací provést vytyčení kabelů pracovníkem firmy NOEL, s.r.o. Hodonín.
- V úseku nové trasy, začínající od konce stávající optické trasy u domu č.p. 493 Šitbořice, která je vedená podél zpevněné místní komunikace při okrajích pole, dále pak křížuje silnici III/0511 až do areálu ZD Šitbořice doporučujeme položit samostatnou HDPE trubku prům. 40 mm pro optické kabely, které bude majetkem obce Šitbořice

26. Budou dodrženy podmínky vyjádření Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno ze dne 28.05.2015 zn. PMO 21947/20155-203/IN:

- Z důvodů provádění údržby a oprav na tocích nebo při jiných činnostech souvisejících se správou toku požadujeme zachování přístupu k toku. Inženýrské a další sítě v pásmu šíře 6 m podél vodního toku Od horní břehové hrany budou chráněny na pojezd obvyklé techniky, používané při správě a údržbě toku o hmotnosti do 25t.
- Přímému správci (Povodí Moravy, s.p., provozu Brno, p. Bušov, tel.: 543 423 442, 724 502 740) bude v dostatečném časovém předstihu oznámeno zahájení prací, Zápisem ve stavebním deníku budou přímým správcem písemně odsouhlaseny všechny stavební aktivity v prostoru do 6 m od horní břehové hrany toku

- Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečným vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál a stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti toku
- Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke zhoršení odtokových podmínek území a přilehlého vodního toku, ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod
- Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

Účastníkem řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dle § 27 odst. 1 je - itself s.r.o., IČ 18826016, Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno.

O d ů v o d n ě n í

itself s.r.o., IČ 18826016, Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno zastoupena na základě pověření Ing. Petrem Kučerou, nar. 29.04.1969, Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno (dále jen "žadatel") dne 08.07.2015 podala žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Optická kabelová trasa Nikolčice - Šitbořice“. Jedná se stavbu dle zákona č. 127/2005 Sb. (zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů). Místo vedení trasy se nachází jižně a východně od obce Nikolčice a dále pak v okolí obce Šitbořice. Optická trasa liniové stavby bude procházet katastrálními územími Nikolčice, Diváky a Šitbořice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Řízení bylo usnesením ze dne 10.07.2015 přerušeno pod výst/3683/15/22 a po doplnění stavební úřad pokračoval v řízení.

Stavební úřad ve smyslu ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona opatřením výst/3683/15/22 ze dne 10.07.2015 oznámil zahájení řízení všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož se jednalo o liniovou stavbu s velkým počtem účastníků (podle § 144 odst. 1 správního řádu s více než 30 účastníky), bylo zahájení územního řízení účastníkům řízení oznámeno prostřednictvím veřejné vyhlášky. Zároveň stavební úřad upustil od ústního jednání a ohledání na místě s tím, že jsou mu dobře známy poměry v území a že žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení. Současně určil, že účastníci řízení mohou podávat námítky a dotčené orgány závazná stanoviska nejpozději do 15 dnů od doručení uvedeného oznámení. Rovněž učinil poučení o pravidlech uplatňování námitek ve smyslu § 89 stavebního zákona a také dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 36 odst.3 správního řádu a sdělil, že rozhodnutí nebude vydáno dříve, než proběhne lhůta od doručení pro podávání námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů.

Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě dne 21.07.2015 a sejmuto 06.08.2015 (MěÚ Hustopeče) a dále na úředních deskách příslušných obecních úřadů.

Stavební úřad v průběhu řízení zjistil, že umístění stavby a předložená projektová dokumentace jsou v souladu s technickými požadavky na stavby ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb. a vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání územní. Umístěním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ochrana životního prostředí, ochrana zdraví a života osob, ani nepřiměřeně omezena, či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Stavební úřad dospěl k závěru, že umístěním stavby nebudou žadatelé obtěžovat žádného z účastníků řízení, ani nebudou ohrožovat výkon jeho práv. Policie ČR ze dne 27.04.2015 pod č.j. KRPB - 104992-2/ČJ-2015-060406-KAM, upozornila stavebníka pokud v rámci stavby bude nutno zasáhnout do pozemních komunikací tak, že bude nutno omezit silniční provoz, tak že požaduje předem předložit návrh přechodného dopravního značení k zajištění BESIPu.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí.

Ve lhůtě určené k uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů v řízení neuplatnili účastníci řízení žádné námítky.

K územnímu řízení byly doloženy doklady:

- plná moc k zastupování
- dokumentace pro územní řízení
- výpisy z KN
- snímky KN
- informace o dotčených parcelách
- doklad o zaplacení správního poplatku
- stanovisko Městský úřad Hustopeče OŽP ze dne 20.05.2015 zn. OZP/2471/15/1
- změna vyjádření MÚ Hustopeče OŽP ze dne 15.06.2015 zn. OZP/3232/15/321
- závazné stanovisko MěÚ Hustopeče OŽP -souhlas dle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb.. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydaný dne - 17.06.2015 pod OZP/3248/15/321
- souhlas MěÚ Hustopeče OŽP ze dne 22.06.2015 zn. OZP/3401/15/406-201.7/Pr
- vyjádření MěÚ Hustopeče odbor dopravy ze dne 27.05.2015 zn. dop/2910/15/393

- závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce ekonomické a majetkové ze dne 10.06.2015 zn. 556334/2015-8201-OÚZ-BR
- vyjádření MěÚ Hustopeče odboru regionálního rozvoje ze dne 20.05.2015 zn. REG/2690/15/357/2
- vyjádření Státního pozemkového úřadu, pobočky Břeclav, nám. T.G.Masaryka č. 2957/9a, Břeclav ze dne 17.06.2015 SPU 223768/2015/523203/Ba
- vyjádření obce Nikolčice ze dne 14.05.2015
- vyjádření obce Diváky ze dne 25.05.2015
- vyjádření obce Šitbořice ze dne 26.05.2015
- vyjádření obce Borkovany ze dne 24.06.2015
- vyjádření O2 Czech Republic a.s ze dne 24.04.2015 č.j. 583035/15
- vyjádření E. ON Servisní, s.r.o., ze dne 21.05.2015
- vyjádření E. ON Česká republika, s.r.o., ze dne 25.05.2015
- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 20.05.2015 zn. 5001111621
- vyjádření NET4GAS, s.r.o. ze dne 24.04.2015 zn. 2984/15/OVP/Z a dne 14.07.2015 zn. 4944/15/OVP/Z
- vyjádření VaK Břeclav, a.s. ze dne 17.06.2015 č.j. POZ-2015-002684
- vyjádření TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s. ze dne 07.05.2015 zn. 1311501226
- vyjádření Türk Telekom International CZ s.r.o., ze dne 04.05.2015
- vyjádření UPC Česká republika, s.r.o., ze dne 28.04.2015
- vyjádření Dial Telecom, a.s., ze dne 27.04.2015
- vyjádření České Radiokomunikace, a.s. ze dne 18.05.2015 zn. UPTS/OS/117158/2015
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 28.05.2015 zn. E11573/15
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s.. ze dne 01.07.2015
- vyjádření NOEL s.r.o., ze dne 13.05.2015 zn. 119/ŠIT
- vyjádření COOLCZ, s.r.o. ze dne 05.05.2015
- vyjádření MERO ČR, a.s. ze dne 13.05.2015 č.j. 2015/000366/1
- rozhodnutí MěÚ Hustopeče odbor dopravy ze dne 14.07.2015 zn. dop/3730/15/393
- vyjádření SÚS JmK Brno ze dne 15.06.2015 zn. 7226/2015 a sdělení ze dne 20.07.2015
- vyjádření ČEPRO a.s ze dne 26.05.2015
- vyjádření POLICIE ČR ze dne 27.04.2015 č.j. KRPB-104992-/ČJ-2015-060406-KAM
- stanovisko Povodí Moravy ze dne 28.05.2015 zn. PM021947/2015 -203/IN

Stavební úřad zajistil vzájemný souladu předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovanými zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozorňujeme na povinnosti vyplývající ze zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

Jedná o oblast s výskytem archeologických nálezů, proto je stavebník povinen při provádění zemních prací již od doby přípravy stavby tento záměr oznámit v časovém předstihu Archeologickému ústavu Akademie Věd ČR (dále jen AÚ AV ČR). AÚ AV ČR nebo jiné „oprávněné organizaci“ musí být umožněno provedení záchranného, archeologického výzkumu (viz § 22 odst. 2 památkového zákona).

O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení stavebnímu úřadu, orgánu státní památkové péče, AÚ AV ČR nebo nejbližšímu muzeu (viz § 23 odst. 2 památkového zákona a § 176 stavebního zákona).

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší:

– podle § 85 odst.1 písm.a) stavebního zákona žadateli – itself s.r.o., IČ 18826016, Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno

– podle § 85 odst.1 písm.b) stavebního zákona – obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – Obec Nikolčice, IDDS: p9qbnr4, Obec Šitbořice, IDDS: evubbis a obec Diváky, IDDS: 4weaz7h

- podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – vlastníci pozemků nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nejsou-li sami žadatelé, nebo ti kdo mají jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě

Obec Nikolčice, IDDS: p9qbnr4, Obec Šitbořice, IDDS: evubbis, Obec Diváky, IDDS: 4weaz7h, Obec Borkovany, IDDS: qe3atqe, Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, Jihomoravský kraj, Majetkový odbor, IDDS: x2pbqzq, sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veverí, 602 00 Brno 2, Správa a údržba silnic JmK., IDDS: k3nk8e7, sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 5/3, 601 82 Brno, PRAMOS, a.s., IDDS: tddryup, sídlo: Brněnská č.p. 577, 691 76 Šitbořice, Zemědělské družstvo Šitbořice, IDDS: zxcnckf, sídlo: Brněnská č.p. 577, 691 76 Šitbořice Josef Novotný, Vrchní č.p. 157, 691 63 Velké Němčice, Mgr. Alena Zaričová, Fričova č.p. 1350/8, 120 00 Praha 2-Vinohrady, Jaroslav Hirsch, Míšovice č.p. 364, 671 71 Hostěradice, Rostislav Jones,

Sobotovice č.p. 9, 664 67 Syrovce, Oldřich Otrisal, Nikolčice č.p. 140, 691 71 Diváky, PhDr. Eva Hejlová, Meziříčko č.p. 29, 679 61 Letovice, Mgr. Danuše Vojkovská, Ploštiny č.p. 889/16a, 696 18 Lužice u Hodonína, Mgr. Kateřina Kocourková, Bílovice nad Svitavou č.e. 322, 664 01 Bílovice nad Svitavou, Václav Bartoněk, Hřiště č.p. 19, 582 22 Přibyslav, Mária Bartoňková, S. Jurkoviča č.p. 1207/50, Senica, Slovensko, Pavel Urbánek, Nikolčice č.p. 46, 691 71 Diváky, Libuše Urbánková, Nikolčice č.p. 46, 691 71 Diváky, Jaromír Nečas, Nikolčice č.p. 174, 691 71 Diváky, Ludmila Drabáková, Brněnská č.p. 2, 691 76 Šitbořice, Hana Koliňová, Na Husinci č.p. 614, Nové Město, 337 01 Rokycany 1, Ludmila Graclová, Nová č.p. 509, 691 76 Šitbořice Marie Vokálová, Nikolčická č.p. 42, 691 76 Šitbořice, Františka Tihlaříková, Hostinského č.p. 1539/1, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515, Mgr. Anna Rozsivalová, Brněnská č.p. 348, 691 76 Šitbořice, Libor Vahala, Brněnská č.p. 595, 691 76 Šitbořice, Marie Vahalová, Brněnská č.p. 595, 691 76 Šitbořice, Anna Konečná, Nikolčická č.p. 245, 691 76 Šitbořice, Antonie Navrátilová, Herčíkova č.p. 2562/15, Královo Pole, 612 00 Brno 12, Stanislav Stejskal, Školní č.p. 432, 691 76 Šitbořice, Ludmila Gazdová, Nikolčice č.p. 96, 691 71 Diváky, Anna Konečná, Nikolčická č.p. 455, 691 76 Šitbořice, Jaroslav Lengál, Nikolčická č.p. 490, 691 76 Šitbořice, František Fiala, Nová č.p. 528, 691 76 Šitbořice,, Jan Kaňa, Nikolčická č.p. 368, 691 76 Šitbořice Rostislav Dostál, Domaninská č.p. 423, 691 76 Šitbořice, Vlastimil Viktorin, Osvobození č.p. 27, 691 76 Šitbořice, Jaroslav Konečný, Osvobození č.p. 90, 691 76 Šitbořice, František Ryzí, Nikolčice č.p. 11, 691 71 Diváky, Rostislav Lengál, Nikolčická č.p. 362, 691 76 Šitbořice,, Jitka Šchubertová, Domaniny č.p. 197, 693 76 Šitbořice , Jiřina Zelínková, Pod Svatojánkem č.p. 333, 693 76 Šitbořice , Marie Packová, Větrná č.p. 963/63, 671 72 Miroslav, Miloš Kaňa, Na Pořící č.p. 529, 518 01 Dobruška, Josef Hladůvka, Nikolčická č.p. 620, 691 76 Šitbořice, Ing. Jaroslav Klimus, Křepická č.p. 219, 691 63 Velké Němčice, František Rozkydal, Dvorecká č.p. 163/19, Tuřany, 620 00 Brno 20, Zbyněk Hanák, Domaninská č.p. 330, 691 76 Šitbořice,, Jenovéfa Kuchyňková, Zámeček č.p. 233, 691 76 Šitbořice,, Václav Matýšek, Sportovní č.p. 100, Opatovice, 664 61 Rajhrad, Františka Košvicová, Hradisko č.p. 246, 691 76 Šitbořice, Jaroslava Valíčková, Kuchyňka č.p. 257, 691 76 Šitbořice, Marie Kedrová, Diváky č.p. 152, 691 71 Diváky, Antonín Tybl, Přátelství č.p. 156, 691 76 Šitbořice,, Josef Hladůvka, Nikolčická č.p. 620, 691 76 Šitbořice, Jan Klein, Dlouhá č.p. 136, 691 76 Šitbořice, Pavel Košvica, Horní Bojanovice č.p. 212, 693 01 Hustopeče u Brna, Marie Lengálová, Kuchyňka č.p. 304, 691 76 Šitbořice, Markéta Korniová, Svinošice č.p. 166, 679 22 Lipůvka, Milan Němeček, Divácká č.p. 592, 691 76 Šitbořice, Antonín Valíček, Mlýnská č.p. 492, 691 76 Šitbořice, Marie Stejskalová, Školní č.p. 432, 691 76 Šitbořice, Josef Linhart, Úzká č.p. 296, 691 76 Šitbořice, Šárka Müllerová, Družstevní č.p. 499, 273 03 Stochov, Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IDDS: gnugxza, sídlo: Čechova č.p. 1300/23, 690 02 Břeclav 2, E. ON Distribuce a.s., IDDS: nf5dxbu, sídlo: F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice E.ON , ervisní, s.r.o., RCDS Hodonín, IDDS: fbdvmf,sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, Česká telekomunikační infrastruktura, s.r.o., IČO 03495663 RWE Distribuční služby, IDDS: yhscfc9, sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9,sídlo: Na hřebenech II č.p. 1718/8, Nusle, 147 00 Praha 47 T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i,sídlo: Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414,Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr,sídlo: Vinohradská č.p. 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10,NOEL, s.r.o., IDDS: ypqqeyx,sídlo: Na Pískách č.p. 3275/3, 695 01 Hodonín 1,Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw,sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2

– podle § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona - osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:

V k. ú. Nikolčice:

KN 1622-PK 1654, 1653, 1652, 1651, 1650, 1649, 1658/4, 1648/3, 1648/2, 1648/1, 1647, 1646, 1645, 1644, 1643, 1642, 1641, 1639, 1638, 1637, 1636, 1635, 1634, 1633, 1631, 1630, 1629, 1627, 1626, 1625, 1623, 1622,

KN 346/1-PK 1778, 1779, 1780

KN 380-PK 403

KN 525/108, 525/211, 280/4, 280/6, 280/45, 971, 2655/8, 2665/6

KN 246/1 –PK 275/2, 246/1, 263, 248

KN 2665/7-PK 188/1, 187/2, 187/1, 185/2, 182

KN 2665/1- PK 2379, 2380, 2396/1, 2396/2, 2397, 2413, 2414/1, 2414/2, 2426/1, 2426/2, 2429/1, 2429/2, 2440/1, 2440/2, 2443, 2460, 2461/1, 2461/2, 2475, 2476, 2493, 2494, 2505, 2506, 2516/1, 2516/2, 2518, 2529, 2532, 2546, 2547/1, 2547/2, 2564/3, 2565/3, 2578/1, 2578/2, 2579/1, 2579/2, 2593, 2594, 2612/1, 2612/2, 2613, 2627/1, 2627/2, 2628, 2644, 2646, 2654, 2655, 2663/1, 2663/4, 2663/2, 2663/3, 2664, 2673, 2674, 2684, 2685, 2696/1, 2696/2, 2697/1, 2697/2, 2711/1, 2711/2, 2712, 2727, 2728, 2742, 2747, 2764/1, 2764/2, 2765, 2780/1, 2780/2, 2781, 2794, 2795, 2806, 2807/1, 2807/2, 2818, 2819, 2820/1,

2820/2, 2821, 2822, 2823, 2824/1, 2824/2, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830/1, 2830/2, 2831, 2832, 2833, 2838, 2839, 2844, 2845, 2846, 2847, 2849/1, 2849/2, 2850, 2853
KN 2665/8, 2665/6

V k. ú. Diváky:

KN 3803, 3829, 3834, 3835, 3838, 3839, 3842, 3843, 3846, 3847, 3850, 3851, 3854, 3855, 3858,

V k. ú. Šitbořice:

KN 9896, 9906, 9907, 9912, 9913, 9919, 9920, 9929, 9942, 9869, 9870, 9871, 9874, 9955, 9956, 9957, 9958, 9959, 2914, 2913/1, 2912/1, 2251/1, 2250/2, 2250/1, 2249/2, 2249/1, 2248/2, 2244, 2242, 2241, 2240, 2239, 2238, 2237, 2236, 2235, 2234/1, 2233, 2232, 2231, 2230, 2229, 2228, 2227, 2226, 2225, 2224, 2223/2, 2136, 2135, 2134, 2133, 2132, 2131, 2130, 2129, 2128, 2127, 2126, 2125, 2124, 2123, 7838, 7582, 7583, 7920, 7927, 7928, 7578, 6722, 6712, 6711, 6710, 6709, 6530, 6531, 6518, 6509, 6512, 2607, 2606, 2605, 5501, 5500, 5494, 5493, 5488, 5487, 5481, 5480, 5474, 5472, 5471, 5465, 5464, 5459, 5458, 5451, 5450, 5438, 5437, 5430, 5429, 5422, 5421, 5414, 5413.

Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím dotčena.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Odvolání se podává potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout jen výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí zašle ověřenou dokumentaci žadateli, popřípadě obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění dotýká, není - li sám stavebním úřadem.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky.



otisk úředního razítka

Ing. Růžena Vondráčková
vedoucí stavebního úřadu MěÚ Hustopeče

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Na MěÚ Hustopeče také způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu. (počátek lhůty pro doručení se počítá ode dne vyvěšení na úřední desce MěÚ Hustopeče)

Vyvěšeno dne Sejmuto dne

Vyvěšeno v elektronické podobě dne.....

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Obdrží:

účastníci řízení dle § 85 odst.1 stavebního zákona, kterým se doručuje jednotlivě do vlastních rukou

- Ing. Petr Kučera, nar. 29. 4. 1969, Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno (zplnomocněný zástupce) zastupující, itself s.r.o., IDDS: bwgyq4a

Obec Nikolčice, IDDS: p9qbnr4
sídlo: Nikolčice č.p. 85, 691 71 Diváky
Obec Šitbořice, IDDS: evubbis
sídlo: Osvobození č.p. 92, 691 76 Šitbořice
Obec Diváky, IDDS: 4weaz7h
sídlo: Diváky č.p. 110, 691 71 Diváky

účastníci podle § 85 odst. 2 bod a) stavebního zákona, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou

Obec Nikolčice, IDDS: p9qbnr4
sídlo: Nikolčice č.p. 85, 691 71 Diváky
Obec Šitbořice, IDDS: evubbis
sídlo: Osvobození č.p. 92, 691 76 Šitbořice
Obec Diváky, IDDS: 4weaz7h
sídlo: Diváky č.p. 110, 691 71 Diváky
Obec Borkovany, IDDS: qe3atqe
sídlo: Borkovany č.p. 279, 691 75 Borkovany
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Jihomoravský kraj, Majetkový odbor, IDDS: x2pbqzq
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
Správa a údržba silnic JmK,, IDDS: k3nk8e7
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 5/3, 601 82 Brno
PRAMOS, a.s., IDDS: tddryup
sídlo: Brněnská č.p. 577, 691 76 Šitbořice
Zemědělské družstvo Šitbořice, IDDS: zxncxkf
sídlo: Brněnská č.p. 577, 691 76 Šitbořice
Josef Novotný, Vrchní č.p. 157, 691 63 Velké Němčice
Mgr. Alena Zaričová, Fričova č.p. 1350/8, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Jaroslav Hirsch, Míšovice č.p. 364, 671 71 Hostěradice
Rostislav Jones, Sobotovice č.p. 9, 664 67 Syrovice
Oldřich Otrřisal, Nikolčice č.p. 140, 691 71 Diváky
PhDr. Eva Hejlová, Meziříčko č.p. 29, 679 61 Letovice
Mgr. Danuše Vojkovská, Ploštiny č.p. 889/16a, 696 18 Lužice u Hodonína
Mgr. Kateřina Kocourková, Bílovice nad Svitavou č.e. 322, 664 01 Bílovice nad Svitavou
Václav Bartoněk, Hřiště č.p. 19, 582 22 Přibyslav
Mária Bartoňková, S. Jurkoviča č.p. 1207/50, Senica, Slovensko
Pavel Urbánek, Nikolčice č.p. 46, 691 71 Diváky
Libuše Urbánková, Nikolčice č.p. 46, 691 71 Diváky
Jaromír Nečas, Nikolčice č.p. 174, 691 71 Diváky
Ludmila Drabálková, Brněnská č.p. 2, 691 76 Šitbořice
Hana Koliňová, Na Husinci č.p. 614, Nové Město, 337 01 Rokycany 1
Ludmila Graclová, Nová č.p. 509, 691 76 Šitbořice
Marie Vokálová, Nikolčická č.p. 42, 691 76 Šitbořice
Františka Tihlaříková, Hostinského č.p. 1539/1, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Mgr. Anna Rozsivalová, Brněnská č.p. 348, 691 76 Šitbořice
Libor Vahala, Brněnská č.p. 595, 691 76 Šitbořice
Marie Vahalová, Brněnská č.p. 595, 691 76 Šitbořice
Anna Konečná, Nikolčická č.p. 245, 691 76 Šitbořice
Antonie Navrátilová, Herčíkova č.p. 2562/15, Královo Pole, 612 00 Brno 12
Stanislav Stejskal, Školní č.p. 432, 691 76 Šitbořice
Ludmila Gazdová, Nikolčice č.p. 96, 691 71 Diváky
Anna Konečná, Nikolčická č.p. 455, 691 76 Šitbořice
Jaroslav Lengál, Nikolčická č.p. 490, 691 76 Šitbořice
František Fiala, Nová č.p. 528, 691 76 Šitbořice
Jan Kaňa, Nikolčická č.p. 368, 691 76 Šitbořice
Rostislav Dostál, Domaninská č.p. 423, 691 76 Šitbořice
Vlastimil Viktorin, Osvobození č.p. 27, 691 76 Šitbořice
Jaroslav Konečný, Osvobození č.p. 90, 691 76 Šitbořice
František Ryzí, Nikolčice č.p. 11, 691 71 Diváky
Rostislav Lengál, Nikolčická č.p. 362, 691 76 Šitbořice
Jitka Šchubertová, Domaniny č.p. 197, 693 76 Šitbořice
Jiřina Zelinková, Pod Svatojánkem č.p. 333, 693 76 Šitbořice
Marie Packová, Větrná č.p. 963/63, 671 72 Miroslav
Miloš Kaňa, Na Poříčí č.p. 529, 518 01 Dobruška

Josef Hladůvka, Nikolčická č.p. 620, 691 76 Šitbořice
Ing. Jaroslav Klimus, Křepická č.p. 219, 691 63 Velké Němčice
František Rozkydal, Dvorecká č.p. 163/19, Tuřany, 620 00 Brno 20
Zbyněk Hanák, Domaninská č.p. 330, 691 76 Šitbořice
Jenovéfa Kuchyňková, Zámeček č.p. 233, 691 76 Šitbořice
Václav Matýšek, Sportovní č.p. 100, Opatovice, 664 61 Rajhrad
Františka Košvicová, Hradisko č.p. 246, 691 76 Šitbořice
Jaroslava Valíčková, Kuchyňka č.p. 257, 691 76 Šitbořice
Marie Kedrová, Diváky č.p. 152, 691 71 Diváky
Antonín Tybl, Přátelství č.p. 156, 691 76 Šitbořice
Josef Hladůvka, Nikolčická č.p. 620, 691 76 Šitbořice
Jan Klein, Dlouhá č.p. 136, 691 76 Šitbořice
Pavel Košvica, Horní Bojanovice č.p. 212, 693 01 Hustopeče u Brna
Marie Lengálová, Kuchyňka č.p. 304, 691 76 Šitbořice
Markéta Korniová, Svinošice č.p. 166, 679 22 Lipůvka
Milan Němeček, Divácká č.p. 592, 691 76 Šitbořice
Antonín Valíček, Mlýnská č.p. 492, 691 76 Šitbořice
Marie Stejskalová, Školní č.p. 432, 691 76 Šitbořice
Josef Linhart, Úzká č.p. 296, 691 76 Šitbořice
Sárka Müllerová, Družstevní č.p. 499, 273 03 Stochov
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IDDS: gnugxza
sídlo: Čechova č.p. 1300/23, 690 02 Břeclav 2
E. ON Distribuce a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 české Budějovice
E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Hodonín, IDDS: fdbdvmf
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Česká telekomunikační infrastruktura, s.r.o., IČO 03495663
RWE Distribuční služby, IDDS: yhscfc9
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřdovice, 602 00 Brno 2
NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9
sídlo: Na hřebenech II č.p. 1718/8, Nusle, 147 00 Praha 47
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr
sídlo: Vinohradská č.p. 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10
NOEL, s.r.o., IDDS: ypqqeyx
sídlo: Na Pískách č.p. 3275/3, 695 01 Hodonín 1
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

účastníci podle § 85 odst. 2 bod b) stavebního zákona identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou

V k.ú. Nikolčice:

KN 1622-PK 1654, 1653, 1652, 1651, 1650, 1649, 1658/4, 1648/3, 1648/2, 1648/1, 1647, 1646, 1645, 1644, 1643, 1642, 1641, 1639, 1638, 1637, 1636, 1635, 1634, 1633, 1631, 1630, 1629, 1627, 1626, 1625, 1623, 1622,

KN 346/1-PK 1778, 1779, 1780

KN 380-PK 403

KN 525/108, 525/211, 280/4, 280/6, 280/45, 971, 2655/8, 2665/6

KN 246/1 –PK 275/2, 246/1, 263, 248

KN 2665/7-PK 188/1, 187/2, 187/1, 185/2, 182

KN 2665/1- PK 2379, 2380, 2396/1, 2396/2, 2397, 2413, 2414/1, 2414/2, 2426/1, 2426/2, 2429/1, 2429/2, 2440/1, 2440/2, 2443, 2460, 2461/1, 2461/2, 2475, 2476, 2493, 2494, 2505, 2506, 2516/1, 2516/2, 2518, 2529, 2532, 2546, 2547/1, 2547/2, 2564/3, 2565/3, 2578/1, 2578/2, 2579/1, 2579/2, 2593, 2594, 2612/1, 2612/2, 2613, 2627/1, 2627/2, 2628, 2644, 2646, 2654, 2655, 2663/1, 2663/4, 2663/2, 2663/3, 2664, 2673, 2674, 2684, 2685, 2696/1, 2696/2, 2697/1, 2697/2, 2711/1, 2711/2, 2712, 2727, 2728, 2742, 2747, 2764/1, 2764/2, 2765, 2780/1, 2780/2, 2781, 2794, 2795, 2806, 2807/1, 2807/2, 2818, 2819, 2820/1, 2820/2, 2821, 2822, 2823, 2824/1, 2824/2, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830/1, 2830/2, 2831, 2832, 2833, 2838, 2839, 2844, 2845, 2846, 2847, 2849/1, 2849/2, 2850, 2853

KN 2665/8, 2665/6

V k. ú. Diváky:

KN 3803, 3829, 3834, 3835, 3838, 3839, 3842, 3843, 3846, 3847, 3850, 3851, 3854, 3855, 3858,

V k.ú. Šitbořice:

KN 9896, 9906, 9907, 9912, 9913, 9919, 9920, 9929, 9942, 9869, 9870, 9871, 9874, 9955, 9956, 9957, 9958, 9959, 2914, 2913/1, 2912/1, 2251/1, 2250/2, 2250/1, 2249/2, 2249/1, 2248/2, 2244, 2242, 2241, 2240, 2239, 2238, 2237, 2236, 2235, 2234/1, 2233, 2232, 2231, 2230, 2229, 2228, 2227, 2226, 2225, 2224, 2223/2, 2136, 2135, 2134, 2133, 2132, 2131, 2130, 2129, 2128, 2127, 2126, 2125, 2124, 2123, 7838, 7582, 7583, 7920, 7927, 7928, 7578, 6722, 6712, 6711, 6710, 6709, 6530, 6531, 6518, 6509, 6512, 2607, 2606, 2605, 5501, 5500, 5494, 5493, 5488, 5487, 5481, 5480, 5474, 5472, 5471, 5465, 5464, 5459, 5458, 5451, 5450, 5438, 5437, 5430, 5429, 5422, 5421, 5414, 5413.

Dotčené orgány, kterým se doručuje jednotlivě:

MěÚ Hustopeče, Odbor životního prostředí, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

MěÚ Hustopeče, Odbor dopravy, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

MěÚ Hustopeče, Odbor regionálního rozvoje, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

Krajský úřad JmK – Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám.3/5, 601 82 Brno

Na vyvěšení:

(následující obecní úřady žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklém)

MěÚ Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče, KT

Obecní úřad Nikolčice

Obecní úřad Diváky

Obecní úřad Šitbořice